

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2020-12-10 Akut opstået graveskade på hovedledning på Alfarvejen

Pga. graveskade på hovedledning på Alfarvejen oplevede flere forbrugere lavere tryk/intet vand i tidsrummet ca. 13.32 - 13.58.

Kastholmvej 2 var uden vand frem til kl. 16.45.

2020-12-10 Udbedring af brud på jordledningen ved Alfarvejen 17

Der var yderligere et brud på jordledningen til Alfarvejen 17. Hele jordledningen blev udskiftet.

2020-12-01 Udbedring af brud på jordledningen ved Alfarvejen 17

Brud på jordledningen til Alfarvejen 17 blev udbedret, og der blev opsat målerbrønd.

2020-10-27 Sløjfning af brandstandere på Byvejen, Hovedvejen og i Lysholmparken

Pga. sløjfning af 4 brandstandere, var der **tirsdag den 27. oktober 2020 i tidsrummet kl. 8.30 - 12.30** lukket jf. nedenstående:

Kl. 8.30 - 8.50

- Hovedvejen 180 - 190 (lige numre)

Kl. 9.00 - 9.30

- Hovedvejen 199 - 215 og 219 - 221 (ulige numre)

Kl. 9.55 - 10.20

- Lysholmparken 1 - 72

Kl. 10.50 - 12.30

- Byvejen 47A - 59 (ulige numre)

- Byvejen 28A og 30A - 38 (lige numre)

2020-10-22 Sløjfning af brandstandere på Alfarvejen og Åholmvej

På grund sløjfning af 4 brandstandere, var der torsdag den 22. oktober 2020 i tidsrummet 7.45 - 11.35 lukket jf. nedenstående:

Kl. 7.45 - 10.20

- Åholmvej

Kl. 7.45 - 10.20

- Alfarvejen 51 og 57

- Hovedvejen 136 A - 138C (lige numre)

- Lysholmparken

- Åholmvej

Kl. 8.40 - 9.30

- Alfarvejen 35, 39A - 49C (ulige numre)

- Alfarvejen 28 - 38 (lige numre)

- Søndertoften 1

Kl. 11.00 - 11.35

- Alfarvejen 15 - 33 (ulige numre)

- Alfarvejen 14 - 26 (lige numre)

- Fugletoften 25

- Nørretoften 1

- Smedetoften 1 og 2

2020-10-07 Sløjfning af brandstandere i Skovens Kvarter

På grund af sløjfning af brandstandere i Skovens Kvarter, var der onsdag den 7. oktober 2020 i tidsrummet 10.00 - 11.45 lukket for vandet til:

- Birkens Kvarter 1 - 8

- Bøgens Kvarter 1 - 8

- Egens Kvarter 1 - 8

- Elmens Kvarter 1 - 8

- Lindens Kvarter 1 - 9

- Lærkens Kvarter 2 - 8

- Poplens Kvarter 1 - 6

- Rønnens Kvarter 1, 3 - 6

2020-10-07 Sløjfning af brandstandere i Baunehøj

På grund af sløjfning af brandstandere i Baunehøj, var der onsdag den 7. oktober 2020 i tidsrummet 8.00 - 9.45 lukket for vandet til:

- Baunehøj 1 - 110

- Tokkerupvej 2 A

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2020-08-27 Ny stikledning til Lysholmparken 40

På grund af udskiftning af stikledning til Lysholmparken 40, var der torsdag den 27. august 2020 i tidsrummet 10.05 - 15.55 lukket for vandet til:

- Lysholmparken 36 - 72 (lige numre)

2020-07-29 Strømafbrydelse på Kirkebjerg Værket

På grund af en afstrømafbrydelse i tidsrummet 10.04 - 10.42 var de forbrugere der forsynes fra Kirkebjerg Værket uden vand i førnævnte tidsrum.

2020-07-22 Udbedring af lækage på Assendløsevejen

På grund af lækage på Assendløsevejen, var der onsdag en 22. juli 2020 i tidsrummet 8.15 - 10.20 lukket for vandet til:

- Assendløsevejen
- Hovedvejen 102 - 106 (lige numre)

Pga. af renskylning, blev der først åbnet for vandet til Assendløsevejen 2 og 4 kl. 11.30.

2020-07-15 Lækagesøgning på Assendløsevejen

På grund af lækagesøgning på Assendløsevejen, var der onsdag en 15. juli 2020 i tidsrummet 12.15 - 13.40 lukket for vandet til:

- Assendløsevejen
- Hovedvejen 102 - 106 (lige numre)

2020-06-25 Udskiftning af vandmåler m.m. ved Alfarvejen 48

På grund af ændring af vandinstallation i målerbrønd ifm. udskiftning af vandmåler ved Alfarvejen 48, var der torsdag den 25. juni 2020 i tidsrummet 9.10 - 10.25 lukket for vandet til:

- Alfarvejen 48 - 52 (lige numre)
- Alfarvejen 61
- Birkholmvej

2020-06-10 Nye stikledninger til Rønnens Kvarter 3 og 4

På grund af udskiftning af stikledninger og etablering af målerbrønde til Rønnens Kvarter 3 og 4, var der onsdag den 10. juni 2020 i tidsrummet 10.30 - 11.22 lukket for vandet til:

- Rønnens Kvarter 1 og 3 - 6

2020-03-09 Ny stikledning til Møllegårdsvej 8

På grund af udskiftning af stikledning til Møllegårdsvej 8, var der mandag den 9. marts 2020 i tidsrummet 10.30 - 11.15 lukket for vandet til:

- Møllegårdsvej 2 - 8 (lige numre)

2020-03-09 Udbedring af graveskader på hovedledning udfor Lavring Mosevej

På grund af udbedring af graveskade på hovedledning udfor Lavring Mosevej, var der mandag den 9. marts 2020 i tidsrummet 7:45 - 8:30 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 36 og 38
- Lavring Mosevej 2

2020-02-17 Tilslutning af hovedledning i Skelvej til ny hovedledning

På grund af tilslutning af hovedledningen i Skelvej til ny hovedledning i Hovedvejen, var der mandag den 17. februar 2020 i tidsrummet 9.22 - 14.15 lukket for vandet til:

- Skelvej 1, 3 - 9

2020-02-17 Tilslutning af eksisterende hovedledning til ny hovedledning

På grund af tilslutning af eksisterende hovedledning til ny hovedledning udfor Tolstrupvej 70, var der mandag den 17. februar 2020 i tidsrummet 8.00 - 11.00 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 270 - 310
- Lammestrupvej 60

2020-02-12 Udbedring af graveskade på stikledning til Hovedvejen 250

På grund af udbedring af graveskade på stikledningen til Hovedvejen 250, var der tirsdag den 11. februar 2020 i tidsrummet 8.25 - 9.00 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 250, 270 - 310 (lige numre)
- Hovedvejen 275
- Lammestrupvej 60
- Tolstrupvej 68

2020-01-15 Udbedring af graveskader på stikledning til Hovedvejen 260

På grund af udbedring af graveskade på stikledningen til Hovedvejen 260, var der onsdag den 15. januar 2020 i tidsrummet ca. 12:30 - ca. 14:00 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 242 - 263 og 270 - 310 (lige numre)

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

- Hovedvejen 275
- Lammestrupvej 60
- Tolstrupvej 59, 68 og 72

2020-01-13 Søgning af stikledning til Tolstrupvej 59

På grund af søgning af stikledning til Tolstrupvej 59, var der mandag den 13. januar 2020 i tidsrummet 8.30 - 9.45 afbrudt for vandforsyningen til:

- Tolstrupvej 59, 68 og 72

2020-01-09 Tilslutning af Tolstrupvej 53, 55 og 57 til ny hovedledning

På grund af tilslutning af Tolstrupvej 53, 55 og 57 til ny hovedledning, var der torsdag den 9. januar 2020 i tidsrummet 11.05 - 11.30 afbrudt for vandforsyningen til:

- Tolstrupvej 53, 55, 57, 59, 68 og 72

2020-01-07 Tilslutning af Tolstrupvej 71 til ny hovedledning

På grund af tilslutning af Tolstrupvej 71 til ny hovedledning, var der tirsdag den 7. januar 2020 i tidsrummet 13.40 - 13.50 afbrudt for vandforsyningen til:

- Hovedvejen 242 - 310 (lige numre)
- Hovedvejen 275 (ulige numre)
- Lammestrupvej 60
- Tolstrupvej 53 - 71 (ulige numre)
- Tolstrupvej 68 - 72 (lige numre)

2019-12-12 Udbedring af graveskader på stikledning til Hovedvejen 264

På grund af udbedring af 2 graveskader på stikledningen til Hovedvejen 264, var der torsdag den 12. december 2019 i tidsrummet ca. 10:15 - ca. 10:50 og ca. 14:30 - ca. 15:30 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 242 - 310 (lige numre)
- Hovedvejen 275
- Lammestrupvej 60
- Tolstrupvej 53 - 71 (ulige numre)
- Tolstrupvej 68 - 72 (lige numre)

2019-11-22 Tilslutning af Mannerupvej 1 - 17 til ny hovedledning

På grund af tilslutning af hovedledningen som forsyner Mannerupvej 1 - 17 til ny hovedledning, var der fredag den 22. november 2019 i tidsrummet 8.55 - 11.25 afbrudt for vandforsyningen til:

- Mannerupvej 1 - 17

2019-10-15 Udbedring af graveskade på stikledning til Hovedvejen 262

På grund af udbedring af graveskade på stikledningen til Hovedvejen 262, var der tirsdag den 15. oktober 2019 i tidsrummet 9.20 - 10.40 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 242 - 310 (lige numre)
- Hovedvejen 245 - 275 (ulige numre)
- Lammestrupvej 60
- Tolstrupvej 53 - 71 (ulige numre)
- Tolstrupvej 68 - 72 (lige numre)

2019-10-02 Udbedring af graveskade på stikledning til Hovedvejen 264

På grund af udbedring af graveskade på stikledningen til Hovedvejen 264, var der onsdag den 2. oktober 2019 i tidsrummet 15.30 - 16.10 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 242 - 310 (lige numre)
- Hovedvejen 245 - 275 (ulige numre)
- Lammestrupvej 60
- Tolstrupvej 53 - 71 (ulige numre)
- Tolstrupvej 68 - 72 (lige numre)

2019-09-26 Tilslutning af ny hovedledning til Avnstrup

På grund af tilslutning af ny hovedledning til Avnstrup, var der torsdag den 26. september 2019 i tidsrummet 9.15 - 12.15 afbrudt for vandforsyningen til:

- Hestehavevej 44 - 46
- Hovedvejen 192- 310 (lige numre)
- Hovedvejen 217, 221- 275 (ulige numre)
- Lammestrupvej 60
- Mannerupvej 1 - 17
- Skelvej 1 - 9
- Skovvej 1 - 12

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

- Tolstrupvej 53 - 71 (ulige numre)
- Tolstrupvej 68 - 72 (lige numre)

2019-09-24 Manglende strøm til Kirkebjerg Værket

Pga. overgravning af elkablet der forsyner Kirkebjerg Værket, var de forbrugere der er beliggende syd for Alfarvejen uden vand i tidsrummet ca. 9.50 - 10.35.

2019-09-05 Udbedring af graveskade på stikledning til Hovedvejen 247

På grund af udbedring af graveskade på stikledningen til Hovedvejen 247, var der torsdag den 5. september 2019 i tidsrummet 12.00 - 12.40 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 242 - 310 (lige numre)
- Hovedvejen 245 - 275 (ulige numre)
- Lammestrupvej 60
- Tolstrupvej 53 - 71 (ulige numre)
- Tolstrupvej 68 - 72 (lige numre)

2019-08-28 Ny stikledning til Hovedvejen 233B

På grund af udskiftning af stikledning og flytning af målerbrønd til Hovedvejen 233B, var der onsdag den 28. august 2019 i tidsrummet 14.55 - 15.20 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 233B
- Mannerupvej 1 - 17

2019-07-26 Lækage på jordledning på Byvejen 22A

På grund af udbedring af lækage på jordledning til Byvejen 22A, var der fredag den 26. juli 2019 i tidsrummet 12.20 - 13.10 lukket for vandet til:

- Byvejen 2 - 8 og 14 - 24A (lige numre)

2019-07-24 Lækage på jordledning på Byvejen 22A

På grund af midlertidig udbedring af lækage på jordledning til Byvejen 22A, var der onsdag den 24. juli 2019 i tidsrummet 14.30 - 16.15 lukket for vandet til:

- Byvejen 2 - 8 og 14 - 24A (lige numre)

2019-05-28 Ingen fund af Chlorothalonil-amidsulfonsyre

Flere steder i landet er der for nylig fundet rester af nedbrydningsproduktet Chlorothalonil-amidsulfonsyre i drikkevandet. Stoffet er IKKE fundet i nogle af MidtSjællands Vandforsynings 6 boringer.

Det er et svampemiddel der har været godkendt i Danmark i perioden 1982 - 2000. Chlorothalonil blev brugt ved dyrkning af hvide, kartofler, ærter, løg, porrer, solbær, ribs og jordbær på friland, samt agurker og pryddplanter på friland og i væksthuse.

Stoffet har desuden været anvendt som biocid i træmaling og bundmaling.

2018-10-15 Kontrollukning af hovedstophaner

I perioden den 15. oktober til 19. oktober 2018 blev ca. 60 hovedstophaner i ledningsnettet kontrollukket. Udover at kontrollere at de virker, forebygges det samtidig at de ruster fast. Lukningen af den enkelte hovedstophane tog maksimalt 5 - 10 minutter, og skete i tidsrummet 16.00 - 21.00, og medførte kortvarige afbrydelser af vandforsyningen.

2018-10-16 Ny stikledningsventil til Hovedvejen 157

På grund af udskiftning af stikledningsventil til Hovedvejen 157, var der tirsdag den 16. april 2018 i tidsrummet 15.00 - 17.00 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 157, 159 og 162

2018-08-20 Ny rørføring målerbrønd på Alfarvejen 48

På grund af ny rørføring i målerbrønd på Alfarvejen 48, var der mandag den 20. august 2018 i tidsrummet 9.00 - 9.30 lukket for vandet til:

- Alfarvejen 48 - 52 (lige numre)
- Alfarvejen 61
- Birkholmvej

2018-07-23 Sløjfning af brandhane i Baunemosen

På grund af sløjfning af brandstander i Baunemosen, var der mandag den 23. juli 2018 i tidsrummet 8.00 - 10.15 lukket for vandet til:

- Baunemosen 1- 18

2018-04-26 Ingen fund af 1-2-4 Triazol

I foråret kom et nyt pesticid i medierne. Denne gang var det 1-2-4 Triazol. Som ansvarlig bestyrelse, har vi naturligvis også fået analyseret for dette stof. Også denne gang viste

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

analyseresultaterne, at vores vandkvalitet er helt i top, da stoffet ikke blev fundet i nogle af vores 6 boringer.

2018-04-26 Ny stikledning til Lysholmparken 102

På grund af udskiftning af stikledning til Lysholmparken 102, var der torsdag den 26. april 2018 i tidsrummet 10.00 - 10.15 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 136 A - 138 C (lige numre)
- Lysholmparken 73 - 106

2018-04-26 Sløjfning af stikledning til Hovedvejen 184

Ifm. sløjfning af stikledning till til Hovedvejen 184, var der torsdag den 26. april 2018 i tidsrummet 8.25 - 8.35 og 10.15 - 10.30 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 180 - 190 (lige numre)

2018-04-25 Forberedelse til sløjfning af stikledning til Hovedvejen 184

Ifm. forberedelse af sløjfning af stikledning till til Hovedvejen 184, var der onsdag den 25. april 2018 i tidsrummet 12.45 - 13.15 lukket helt eller delvis for vandet til:

- Hovedvejen 180 - 190 (lige numre)

2018-04-09 Nye stikledninger til Lysholmparken 64 og 66

På grund af udskiftning af stikledninger til Lysholmparken 64 og 66, var der mandag den 9. april 2018 i tidsrummet 11.35 - 11.50 og 14.30 - 16.30 lukket for vandet til:

- Lysholmparken 36 - 72 (lige numre)

2018-02-20 Lækagesøgning på Byvejen, Møllegårdsvej og Lysholmparken

Der blev tirsdag den 20. februar 2018 i tidsrummet 8.00 - 11.15 foretaget lækagesøgning på Byvejen, Møllegårdsvej og i Lysholmparken med håb om, at finde vandspild svarende til ca. 800 liter i timen.

Følgende formodede lækager blev fundet:

- Byvejen 44: Messing fejl på vandmåler. Udbedret 2018-02-20.
- Lysholmparken 64: Lækage på stikledningen. Udbedret 2018-04-09.
- Lysholmparken 66: Lækage på stikledningen. Udbedret 2018-04-09.
- Lysholmparken 102: Lækage på stikledningen. Udbedret 2018-04-26

2018-02-17 Lukning for vandet til Lejrevej, Lavringe Mosevej og Hovedvejen 36 - 38

I forbindelse med lækagesøgning, var der lørdag den 17. februar 2018 i tidsrummet 01.00 - 02.00 lukket for vandet til Lauringe Mosevej og Hovedvejen 36 - 38.

I forbindelse med lækagesøgning, var der lørdag den 17. februar 2018 i tidsrummet 02.00 - 03.00 lukket for vandet til Lejrevej (Allerslev Huse).

2018-02-10 Lukning for vandet på Åholmvej

I forbindelse med lækagesøgning, var der lørdag den 10. februar 2018 i tidsrummet 00.00 - 01.00 lukket for vandet til Åholmvej.

2018-01-01 Flytteopgørelse ifm. ejendomssalg

Fra den 1. januar 2018 udarbejder Osted Vandværk en flytteopgørelse, som afregnes direkte med sælger.

Der vil herefter blive sendt ny opkrævning til køber, indeholdende aconto opkrævning for resten af året.

Sælger skal således ikke, fra den 1. januar 2018 via f.eks. refusions-opgørelsen medtage afregning af vand overfor ny ejer.

2017-12-07 Ny stikledning på Skelvej 3

På grund af udskiftning af stikledning til Skelvej 3, blev der torsdag den 7. december 2017 i tidsrummet 10.30 - 12.00 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 242 - 310
- Lammestrupvej 60
- Skelvej 1 og 3 - 9
- Tolstrupvej 53 - 72

2017-09-07 Etablering af målerbrønd ved Lysholmparken 66

Der blev etableret målerbrønd ved Lysholmparken 66. Arbejdet blev udført uden at lukke for vandet til Lysholmparken 36 - 72 (lige numre).

2017-08-10 - 12 Flytning af hovedledning fra mark til vej

På grund af flytning af vandledning beliggende i marken bag om Hestehavevej 36, var der lørdag den 12. august 2017 i tidsrummet 7.35 - 11.25 lukket for vandet af flere omgange til:

- Hestehavevej 34 - 38

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2017-07-27 Ny hovedstophane på Lykkesholmvej

På grund af udskiftning af defekt hovedstophane på Lykkesholmvej, blev der fredag den 27. juli 2017 i tidsrummet 12.30 - 13.00 lukket for vandet til:

- Bregnetvedvej 20 - 25
- Lykkesholmvej 1- 20

2017-04-04 Ny stikledning på Skelvej 5

På grund af udskiftning af stikledning til Skelvej 5, blev der tirsdag den 4. april 2017 i tidsrummet 8.55 - 12.55 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 242 - 310
- Lammestrupvej 60
- Skelvej 1 og 3 - 9
- Tolstrupvej 53 - 72

2017-03-31 Brand på Jonstrupvej

Fredag morgen var der gårdbrand på Jonstrupvej. Se video på [youtype.com](https://www.youtube.com).

2017-03-24 Ny stikledning på Birkholmvej 3

På grund af udskiftning af stikledning til Birkholmvej 3, blev der fredag den 24. marts 2017 i tidsrummet 9.50 - 10.20 lukket for vandet til:

- Birkholmvej

2017-01-01 Nytårsafslæsning af vandmålerne

Som følge af fjernaflæsning af målerne, skulle forbrugerne for første gang ikke selv indberette målerafslæsning til vandværket.

2016-11-22 Sidste vandmåler skiftet

I løbet af sommeren og efteråret, er alle vandmålere blevet skiftet til en elektronisk fjernaflæst model. I dag blev den sidste skifte.

2016-10-19 Ny stikledning til Byvejen 5B

På grund af etablering af ny stikledning til Byvejen 5B, blev der onsdag den 19. oktober 2016 i tidsrummet 11.45 - 14.45 lukket for vandet til:

- Byvejen 5 - 11 (ulige numre)
- Hovedvejen 108

2016-10-13 Tilslutning af Lavringe Mosevej 2

På grund af tilslutning af Lavringe Mosevej 2, blev der torsdag den 13. oktober 2016 i tidsrummet 11.05 - 14.25 lukket for vandet til:

- Hovedvejen 36 og 38

2016-10-10 Ekstraordinær generalforsamling

På 2. ekstraordinære generalforsamling blev det besluttet, at sammenlægge sig med Kirkebjerg Vandværk I/S pr. 1. januar 2017, med Osted Vandværk A.m.b.a. som det fortsættende vandværk.

2016-09-19 Brand på Alfarvejen 57 (MM Vision m.fl.)

I løbet af aftenen og natten, brænde en del af bygningen på Alfarvejen 57 ned. Osted Vandværk leverede ca. 698 m³, til brug for brandslukningen. Se flere [videoer](https://www.youtube.com) på [youtube.com](https://www.youtube.com).

2016-09-19 Ekstraordinær generalforsamling

På 1. ekstraordinære generalforsamling blev det besluttet at sammenlægge sig med Kirkebjerg Vandværk I/S pr. 1. januar 2017, med Osted Vandværk A.m.b.a. som det fortsættende vandværk. Det skulle dog holdes en generalforsamling mere, da der ikke var mødt nok forbrugere frem, til at kunne tage beslutningen på en generalforsamling.

2016-09-09 Tilslutning af Baunemosen 17

På grund af uforudsete forhold i forbindelse med etablering af målerbrønd ved Baunemosen 17, blev der torsdag den 8. september 2016 i tidsrummet 8.00 - 8.45 lukket for vandet til:

- Baunemosen 1 - 10 og 14 - 18

2016-08-27 Udskiftning af måler i sektionsbrønd ved Toftekæret

På grund af udskiftning af vandmåler i sektionsbrønd ved Toftekæret, blev der lørdag den 27. august 2016 i tidsrummet 6.00 - 6.45 lukket for vandet til Toftekæret 1 - 34.

2016-08-11 Udskiftning af defekt ventil før vandmåler

På grund af manglende stikledningsventil ved skel, og udskiftning af defekt ventil før måler på Byvejen 22 A, blev der torsdag den 11. august 2016 i tidsrummet kl. 9.05 - 9.35 lukket for vandet til:

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

- Byvejen 2 - 8 (lige numre)
- Byvejen 12 - 24 B (lige numre)

2016-08-08 Montering af vandmålere i sektionsbrønd på Lykkesholmvej

På grund af montering af vandmålere i sektionsbrønd på Lykkesholmvej, blev der mandag den 8. august 2016, lukket for vandet fra kl. 11.45 - 12.45 for:

- Bregnetvedvej
- Lykkesholmvej

2016-08-08 Montering af vandmålere i sektionsbrønd på Alfarvejen

Efter montering vandmålere i sektionsbrønd dækkende Alfarvejen, Engtoften, Nørretoften, Smedetoften, Søndertoften, Toftekæret, Flintebjerg, Flintevænget, Bauehøj og Baunemosen, vil der efterfølgende kunne forekomme misfarvning af vandet.

2016-07-10 Lukning for vandet i Bauehøj

På grund af udskiftning af defekt stikledningsventil, som ikke kunne åbnes efter lukning, ved Bauehøj 64, blev der søndag den 10. juli 2016, lukket for vandet fra kl. 18.20 og frem til kl. 20.15 for:

- Bauehøj 1 - 110
- Tokkerupvej 2 A

2016-05-23 Lukning for vandet i den lille Lysholmpark

På grund af udskiftning af stikledninger til Lysholmparken 84 og 86, blev der mandag den 18. maj 2016, lukket for vandet fra kl. 14.15 til kl. 14.30 for:

- Lysholmparken 73 - 106
- Hovedvejen 136A - 138C (lige numre)

2016-05-18 Lukning for vandet i den lille Lysholmpark

På grund af brud på stikledning til Lysholmparken 84, blev der onsdag den 18. maj 2016, lukket for vandet fra kl. 14.45 til kl. 15.30 for:

- Lysholmparken 73 - 106
- Hovedvejen 136A - 138C (lige numre)

2016-01-23 Lukning for vandet på Assendløsevejen m.fl.

På grund af frostsprængt vandmåler, blev der lørdag den 23. januar 2016, lukket for vandet fra kl. 12.30 til kl. 12.40 for:

- Assendløsevejen
- Hovedvejen 102 - 106 (lige numre)

2016-01-09 Lukning for vandet i Bauehøj

På grund af brud på stikledning til Bauehøj 30, blev der lørdag den 9. januar 2016, lukket for vandet fra kl. 8.55 og frem til kl. 12.05 for:

- Bauehøj 1 - 110
- Tokkerupvej 2 A

Lækagen var en af de større, og gav ca. 25 m³ i timen, svarende til 7 liter i sekundet. Forestil dig, at du næsten kan fylde en 10 liters spand på 1 sekund.

2016-01-08 Lukning for indberetning af måleraflæsning via hjemmesiden

Der er i dag lukket for indberetning af måleraflæsning via vandværkets hjemmeside.

2015-12-06 Måleraflæsning 2015

Aflæsningskort uddeles i perioden den 7. december til 13. december 2015. Der er åbnet for indberetning via vandværkets hjemmeside.

2015-10-29 Idriftsættelse af nødstrømsgenerator

Nødstrømsgeneratoren blev sat i drift. Osted Vandværk er således i stand til at opretholde vandforsyningen, selv om elforsyningen måtte mangle.

2015-07-07 Lukning for vandet til en del af Byvejen

På grund af ledningsarbejde på vandværket, var der i tirsdag den 7. juli 2015 i tidsrummet kl. 13.40 - ca. 15.15 lukket for vandforsyningen til Byvejen 2 - 8 og 14 - 24 A (lige numre).

2015-07-07 Lukning for vandet i en del af Baunemosen

På grund af udskiftning af 3 stikledningsstophaner, var der i tirsdag den 7. juli 2015 i tidsrummet kl. 10.50 - 11.35 lukket for vandforsyningen til Baunemosen 1 - 10 og 14 - 18.

2015-07-02 Lukning for vandet i den lille Lysholmpark

På grund af brud på stikledning til Lysholmparken 85, blev der torsdag den 2. juli 2015, lukket for vandet fra kl. 11.30 til kl. 11.55 for:

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

- Lysholmparken 73 - 106
- Hovedvejen 136A - 138C (lige numre)

2015-06-08 Lukning for vandet i Baunemosen

Det viste sig, at ledningsarbejdet kunne laves uden at lukke for vandet i Baunemosen, som tidligere annonceret.

2015-06-01 Lukning for vandet på Assenløsevej m.fl.

På grund af brud på hovedledningen ved Osted Fri- og Efterskole, blev der mandag den 1. juni 2015, lukket for vandet fra kl. 12.05 til 12.35 for:

- Assenløsevej
- Hovedvejen 102, 104 og 106

2015-04-09 Lukning for vandet i en del af Baunemosen

På grund af udskiftning af en utæt stikledningsstophane, var der i torsdag den 9. april 2015 i tidsrummet ca. kl. 9.00 - ca. 10.00 lukket for vandforsyningen til Baunemosen 1 - 10 og 14 - 18.

2015-01-26 Strømsvigt

På grund af strømsvigt i tidsrummet 8.40 - 9.05, var vandforsyningen afbrudt.

2015-01-08 Lukning for indberetning af måleraflæsning via hjemmesiden

Der er i dag lukket for indberetning af måleraflæsning via vandværkets hjemmeside.

2015-01-01 Sammenlægning af Allerslev Huse Vandværk og Osted Vandværk

I dag er sammenlægning af Allerslev Huse Vandværk og Osted Vandværk en realitet. Forbrugerne i Allerslev Huse bydes velkommen.

2014-12-07 Måleraflæsning 2014

Aflæsningskort uddeles i perioden den 8. december til 14. december 2014. Der er åbnet for indberetning via vandværkets hjemmeside.

2014-11-24 Lækage på jordledningen på Lejrevej 74

Efter at der i 4 dage have været øget natforbrug på ca. 1 m³ i timen og øget døgnforbrug på ca. 24 m³ i timen, begyndte bestyrelsen at lede efter årsagen. Efter 2 dages søgen, blev lækagen sporet til jordledningen på Lejrevej 74, som dagen efter fik den udbedret.

2014-09-15 Levering til Allerslev Huse Vandværk

I dag påbegyndte Osted Vandværk levering af vand til Allerslev Huse. Resten af året køber Allerslev Huse Vandværk vand af Osted Vandværk. Pr. 1. januar 2015 sammenlægges de 2 vandværker, og forbrugerne i Allerslev Huse Vandværk bliver medlem af Osted Vandværk.

2014-08-14 Lukning for vandet på en del af Byvejen m.fl.

På grund af tilslutning af ny hovedledning til Allerslev Huse, var der torsdag den 14. august 2014 lukket for vandforsyningen til:

- Byvejen 40 - 64 (lige numre)
- Byvejen 61
- Hovedvejen 36
- Møllegårdsvej

Der var lukket i tidsrummene:

- Kl. 8.10 - 8.55: Alle ovennævnte
- Kl. 8.55 - 16.20: Byvejen 64 og Hovedvejen 36
- Kl. 16.20 - 18.35: Alle ovennævnte

2014-07-02 Lukning for vandet på del af Alfarvejen

På grund af brud på hovedledningen, var der onsdag den 2. juli 2014, i tidsrummet 8.20 - 12.25 afbrudt for vandforsyningen til:

- Alfarvejen 28 - 38 (lige numre)
- Alfarvejen 35, 39A - 49C (ulige numre)
- Søndertoften 1

2014-06-19 Lukning for vandet i Bauehøj

På grund af brud på stikledning til Bauehøj 40, blev der torsdag den 19. juni 2014, lukket for vandet fra kl. 10.40 og frem til kl. 10.55 for:

- Bauehøj 1 - 110
- Tokkerupvej 2 A

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2014-06-17 Alligevel ikke lukning for vandet i Baunehøj i dag

Den annoncerede lukning for vandet i Baunehøj skete alligevel ikke, da entreprenøren måtte prioritere gravemandskab til en akut opgave. Ledningsarbejdet udføres i stedet torsdag den 19. juni 2014.

2014-06-17 Lukning for vandet i den lille Lysholmpark

På grund af brud på stikledning til Lysholmparken 94, blev der tirsdag den 17. juni 2014, delvis lukket for vandet fra kl. 9.00 og helt lukket for vandet fra kl. 10.40 og frem til kl. 11.45 for:

- Lysholmparken 73 - 106
- Hovedvejen 136A - 138C (lige numre)

2014-05-26 Lukning for vandet på del af Alfarvejen

På grund af brud på 2 stikledninger (Alfarvejen 19 og 29), var der mandag den 26. maj 2014, i tidsrummet 11.50 - 12.50 afbrudt for vandforsyningen til:

- Alfarvejen 15 - 33 (ulige numre)
- Alfarvejen 14 - 26 (lige numre)
- Fugletoften 25
- Nørretoften 1
- Smedetoften 1 og 2

2014-05-25 Levering af vand til Kirkebjerg Vandværk

På grund af reovering af dele af Kirkebjerg Vandværk, vil Osted Vandværk de næste ca. 4 uger levere vand til Kirkebjerg Vandværks forbrugere. Dette betyder en øget udpumpning på ca. 100 m³ i døgnet.

2014-05-11 Idriftsættelse af ultralydskalkknuser

I dag kl. 9.00 blev ultralydskalkknuseren sat i drift. Det betyder, at forbrugerne i Osted Vandværk nu får begrebet blødt vand, som bevirker at brugen af kemikalier til rengøring kan reduceres, grundet at kalken ikke sætter sig som før.

2014-04-30 Lækagesøgning

En del af ledningsnettet (Alfarvejen med sideveje) er i perioden den 29. - 30. april 2014 blevet gennemgået for lækager. Følgende formodede lækager blev fundet:

- Alfarvejen 19: Lækage på stikledning. Udbedret 2014-05-26.
- Alfarvejen 29: Lækage på stikledning. Udbedret 2014-05-26.
- Baunehøj 40: Lækage på/ved stophanen. Udbedret 2014-06-19.
- Lysholmparken 94: Lækage på/ved stophanen. Udbedret 2014-06-17.
- Lysholmparken 94: Lækage på jordledningen. Udbedret 2014-06-19.
- Stentoften 13: Lækage på jordledningen. Udbedret 2014-05-21.

2014-03-31 Kontrollukning af hovedstophaner

I perioden den 31. marts til 4. april 2014 blev 93 hovedstophaner i ledningsnettet kontrollukket. Udover at kontrollere at de virker, forebygges det samtidig at de ruster fast.

Lukningen af den enkelte hovedstoppane tog maksimalt 5 - 10 minutter, og skete i tidsrummet 16.00 - 21.00, og medførte kortvarige afbrydelser af vandforsyningen.

2014-01-09 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden

Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.

2013-12-07 Måler aflæsning 2013

Aflæsningskort uddeles i perioden den 7. december til 10. december 2013. Der er åbnet for indberetning via vandværkets hjemmeside.

2013-08-30 Lukning for vandet på Engtoften

På grund af brud på gammel hovedledning, var der fredag den 30. august 2013, i tidsrummet 11.45- 13.05 afbrudt for vandforsyningen til:

- Engtoften 1 - 11 (ulige numre)
- Engtoften 2 - 12 (lige numre)
- Nørretoften 9

2013-08-30 Lukning for vandet i Toftekæret

På grund af tilslutning af Toftekæret til ny hovedledning, var der fredag den 30. august 2013, i tidsrummet 10.20- 13.05 afbrudt for vandforsyningen til:

- Toftekæret

2013-08-28 Lukning for vandet på Agertoften, Engtoften og Toftekæret

På grund af frakobling af gamle hovedledninger, var der onsdag den 28. august 2013, i tidsrummet 9.00- 12.45 afbrudt for vandforsyningen til:

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

- Agertoften 23 - 37 (ulige numre)
- Agertoften 28 - 40 (lige numre)
- Engtoften 1 - 21 (ulige numre)
- Engtoften 2 - 26 (lige numre)
- Nørretoften 9
- Smedetoften 3 - 5
- Toftekæret

2013-08-20 Lukning for vandet på Engtoften og Toftekæret

På grund af graveskade, var der tirsdag den 20. august 2013, i tidsrummet 9.25- 10.30 afbrudt for vandforsyningen til:

- Engtoften 1 - 21 (ulige numre)
- Engtoften 2 - 26 (lige numre)
- Nørretoften 9
- Toftekæret

2013-08-16 Lukning for vandet på Engtoften og Toftekæret

På grund af konstatering og udbedring af et brud (utæt skydemuffe), var der fredag den 16. august 2013, i tidsrummet 9.40- 10.25 afbrudt for vandforsyningen til:

- Engtoften 1 - 21 (ulige numre)
- Engtoften 2 - 26 (lige numre)
- Nørretoften 9
- Toftekæret

2013-08-15 Lukning for vandet på Agertoften, Engtoften, Smedetoften og Søndertoften

På grund af frakobling af gammel hovedledning i Søndertoften, var der torsdag den 15. august 2013, i tidsrummet 7.45 - 8.15 afbrudt for vandforsyningen til:

- Agertoften 23 - 37 (ulige numre)
- Agertoften 28 - 40 (lige numre)
- Engtoften 23 - 35 (ulige numre)
- Smedetoften 3 - 7

2013-08-13 Lukning for vandet på Agertoften, Engtoften, Smedetoften og Søndertoften

På grund af en graveskade i forbindelse med renovering af hovedledningen i Engtoften, var der tirsdag den 13. august 2013, i tidsrummet 9.35 - 11.00 afbrudt for vandforsyningen til:

- Agertoften 23 - 37 (ulige numre)
- Agertoften 28 - 40 (lige numre)
- Engtoften 23 - 35 (ulige numre)
- Smedetoften 3 - 7
- Søndertoften 5 - 15

2013-08-12 Lukning for vandet på Engtoften og Toftekæret

På grund af en graveskade i forbindelse med renovering af hovedledningen i Engtoften, var der mandag den 12. august 2013, i tidsrummet 10.45 - 13.10 afbrudt for vandforsyningen til:

- Engtoften 1 - 21 (ulige numre)
- Engtoften 2 - 26 (lige numre)
- Nørretoften 9
- Toftekæret

2013-08-09 Lukning for vandet på Alfarvejen og Søndertoften

På grund af tilslutning af ny hovedledning, var der fredag den 9. august 2013, i tidsrummet 9.20 - 14.40 afbrudt for vandforsyningen til:

- Alfarvejen 35, 39 - 49C (ulige numre)
- Alfarvejen 28 - 38 (lige numre)
- Søndertoften 1 - 2

2013-08-09 Lukning for vandet på Agertoften, Engtoften, Smedetoften og Søndertoften

På grund af tilslutning af ny hovedledning, var der fredag den 9. august 2013, i tidsrummet 9.20 - 9.55 afbrudt for vandforsyningen til:

- Agertoften 23 - 37 (ulige numre)
- Agertoften 28 - 40 (lige numre)
- Engtoften 23 - 35 (ulige numre)
- Smedetoften 3 - 7
- Søndertoften 3 - 15

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2013-08-02 Lukning for vandet på Agertoften, Engtoften, Smedetoften og Søndertoften

På grund af ledningsbrud, var der fredag den 2. august 2013, i tidsrummet 11.55 - 14.35 afbrudt for vandforsyningen til:

- Agertoften 23 - 37 (ulige numre)
- Agertoften 28 - 40 (lige numre)
- Engtoften 23 - 35 (ulige numre)
- Smedetoften 3 - 7
- Søndertoften 3 - 15

2013-06-06 Lukning for vandet på Brotoften

På grund af en graveskade i forbindelse med renovering af hovedledningen i Brotoften, blev der afbrudt for vandforsyningen i tidsrummet 13.35 - 15.10 for Brotoften og Fugletoften 19 - 21 (ulige numre).

2013-04-19 Udskiftning af utæt anboringsbøjle til Søndertoften 3

På grund udskiftning af utæt anboringsbøjle til Søndertoften 3, var der fredag den 19. april 2013 i tidsrummet 8.40 - 9.20 afbrudt for vandforsyningen til Agertoften 23 - 37 (ulige numre), Agertoften 28 - 40 (lige numre), Engtoften 23 - 35 (ulige numre), Smedetoften 3 - 7 og Søndertoften 3 - 15.

2013-01-28 Frostsprængt vandværk på Alfarvejen 61

Det blev mandag eftermiddag konstateret, at der siden kl. 11.50 var blevet udpumpet 6 m³ mere i timen end normalt. På grund af skiftet fra frost til plusgrader blev det vurderet sandsynligt, at det var en frostsprængning der var årsagen. Bestyrelsen begyndte derfor at lede efter årsagen. Efter 4 timers søgen, blev årsagen lokaliseret til et frostsprængt rør i et fyrrum på Alfarvejen 61. I løbet af de 10 timer løb der 60 m³ ud.

2013-01-06 Lukning for indberetning af måleraflæsning via hjemmesiden

Der er i dag lukket for indberetning af måleraflæsning via vandværkets hjemmeside.

2012-12-19 Udskiftning af utæt stikledning til Agertoften 29

På grund af et større ledningsbrud (1,5 - 2,0 m³ i timen) og udskiftning af stikledning til Agertoften 29, var der onsdag den 19. december 2012 i tidsrummet 14.50 - 17.00 afbrudt for vandforsyningen til Agertoften 23 - 37 (ulige numre), Agertoften 28 - 40 (lige numre), Engtoften 23 - 35 (ulige numre), Smedetoften 3 - 7 og Søndertoften 3 - 15.

2012-12-16 Udskiftning af stikledning til Brotoften 4

På grund af et større ledningsbrud (ca. 5 m³ i timen) og udskiftning af stikledning til Brotoften 4, var der søndag den 16. december 2012 i tidsrummet 14.25 - 18.25 afbrudt for vandforsyningen til Brotoften og Fugletoften 19 - 23 (ulige numre).

2012-12-07 Måleraflæsning 2012

Aflæsningskort uddeles i perioden den 8. december til 12. december 2012. Der er åbnet for indberetning via vandværkets hjemmeside.

2012-09-20 Udbedring af utæt hovedledning udfør Engtoften 9

I forbindelse udbedring af utæt hovedledning udfør Engtoften 9, var der torsdag den 20. september 2012 i tidsrummet 9.15 til 9.40 afbrudt for vandforsyningen til Engtoften 1 - 21 (ulige numre), Engtoften 2 - 26 (lige numre), Nørretoften 9 og Toftekæret.

2012-09-11 Udskiftning af stikledning til Baunehøj 20

På grund af udskiftning af stikledning til Baunehøj 20, var der tirsdag den 11. september 2012 i tidsrummet 9.50 - 10.40 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj 1 - 110 og Tokkerupvej 2 A.

2012-08-20 Udskiftning af stikledning til Baunehøj 56

På grund af udskiftning af stikledning til Baunehøj 56, var der mandag den 20. august 2012 i tidsrummet 9.05 - 10.10 og 14.45 - 15.05 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj 1 - 110 og Tokkerupvej 2 A.

2012-08-12 Midlertidig udbedring af brud på Baunehøj 56

Et brud på 10-12 m³ i timen på jordledningen blev søndag formiddag midlertidigt udbedret. Bruddet var opstået lørdag formiddag ca. kl. 9.30. Bruddet blev opdaget lørdag aften, og i første omgang vurderet til ca. 1 m³ i timen. Efterfølgende viste vandværkets statistik, at bruddet var på 10 - 13 m³ i timen. I de ca. 25 timer der gik fra bruddet opstod, og til det var midlertidig udbedret, løb der mellem 250 og 325 m³ i en nærliggende kloak. Øvrige forbrugere var ikke berørt af udbedringen.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2012-08-09 Udskiftning af stikledning til Brotoften 13

På grund af udskiftning af stikledning til Brotoften 13, var der torsdag den 9. august 2012 i tidsrummet 12.45 - 13.05 afbrudt for vandforsyningen til Brotoften og Fugletoften 19 - 23 (ulige numre).

2012-08-01 Udskiftning af defekt stikledningsstophane ved Alfarvejen 61

På grund af udskiftning af defekt stikledningsstophane ved Alfarvejen 61 (stikledning fra kastholmvej), var der onsdag den 1. august 2012 i tidsrummet 11.05 - 11.35 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 61 (stikledning fra Kastholmvej), Hovedvejen 164 - 166 A (lige numre) og Kastholmvej 1 - 3 C (ulige numre)

2012-05-21 Udbedring af utæt vandledning på Brotoften 13

Utæthed på jordledningen på Brotoften 13 blev udbedret.

2012-04-13 Kontrollukning af hovedstopphaner

I perioden den 10. - 13. april 2012 blev 91 hovedstopphaner i ledningsnettet kontrol-lukket. Udover at kontrollere at de virker, forebygges det samtidig at de ruster fast.

Lukningen af den enkelte hovedstophane tog maksimalt 5 - 10 minutter, og skete i tidsrummet 17.00 - 21.00, og medførte kortvarige afbrydelser af vandforsyningen.

2012-03-29 Udbedring af utæt vandledning ved Lysholmparken 45

På grund af udbedring af utæt vandledning ved Lysholmparken 45, var der torsdag den 29. marts 2012 i tidsrummet 9.00 - 11.15 afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 33 - 71 (ulige numre).

2012-03-22 Lækagesøgning

Dele af ledningsnettet er i perioden den 12. - 22. marts 2012 blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:

- Hovedvejen 151: Lækage på jordledning. Udbedret 2012-04-02.
- Lysholmparken 45: Lækage på stik- eller jordledning. Udbedret 2012-03-29.

2012-03-08 Dele af Byvejen og Osted Kirkestræde kortvarigt uden vand

I forbindelse med lækagesøgning, blev der ved en fejl lukket for vandforsyningen til store dele af Byvejen og Osted Kirkestræde i tidsrummet kl. 19.26 - 19.44.

2012-02-18 Frostsprængt vandrør på Hovedvejen 168

Det blev lørdag morgen konstateret, at de seneste 3 døgn's høje udpumpning skyldes et frostsprængt vandrør på Hovedvejen 168.

2012-01-23 Udbedring af utæt vandledning ved Nørretoften 4

På grund af udbedring af utæt vandledning ved Nørretoften 4, var der mandag den 23. januar 2012 i tidsrummet 8.20 - 9.50 afbrudt for vandforsyningen til Agertoften 4 - 26 (lige numre), Agertoften 11 - 21 (ulige numre), Nørretoften 2 - 14 (lige numre) og Nørretoften 3 - 7 (ulige numre).

2012-01-12 Udbedring af utæt vandledning på Langetoften 5

Utæthed på jordledningen på Langetoften 5 blev udbedret.

2012-01-08 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden

Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.

2011-12-09 Måleraflæsning 2011

Aflæsningskort uddeles i løbet af uge 50. Der er åbnet for indberetning på vandværkets hjemmeside.

2011-08-29 Udbedring af utæt stikledningsstophane ved Kastholmvej 3 C

En utæt stikledningsstophane blev repareret, uden at der, som tidligere annonceret, blev lukket for vandet for Alfarvejen 61 Lagerbygningen, Hovedvejen 164 - 166 A (lige numre) og Kastholmvej 1 - 3 C (ulige numre).

2011-07-18 Udbedring af utæt vandinstallation på Baunehøj 56

På grund af udskiftning af utæt ventil før vandmåler, blev der mandag den 18. juli 2011 i tidsrummet 17.28 - 17.38 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj. Stikledningsstophane ved skel virkede ikke, hvorfor det desværre var nødvendigt at lukke for hele Baunehøj og Tokkerupvej 2 A.

2011-06-27 Udbedring af utæt vandledning ved Brotoften 17

På grund af udbedring af utæt vandledning ved Brotoften 17, var der mandag den 27. juni 2011 i tidsrummet 9.00 - 13.50 afbrudt for vandforsyningen til Brotoften og Fugletoften 19 - 23 (ulige numre).

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2011-06-25 Udbedring af utæt vandledning ved Agertoften 30

På grund af udskiftning af utæt vandledning ved Agertoften 30, var der lørdag den 25. juni 2011 i tidsrummet 15.25 - 15.40 og 18.10 - 18.25 afbrudt for vandforsyningen til Agertoften 23 - 37 (ulige numre), Agertoften 28 - 40 (lige numre), Engtoften 23 - 35 (ulige numre), Smedetoften 3 - 7 og Søndertoften 3 - 15.

2011-06-21 Udbedring af utæt vandledning ved Brotoften 17

På grund af udbedring af utæt vandledning ved Brotoften 17, var der tirsdag den 21. juni 2011 i tidsrummet 8.10 - 13.20 afbrudt for vandforsyningen til Brotoften og Fugletoften 19 - 23 (ulige numre).

2011-05-26 Udbedring af utæt vandledning ved Lysholmparken 60

På grund af udskiftning af utæt vandledning ved Lysholmparken 60, var der torsdag den 26. maj 2011 i tidsrummet 8.00 - 12.00 afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 36 - 72 (lige numre).

2011-05-18 Sløjfning af gammel hovedledning

Det blev alligevel ikke nødvendigt at afbryde vandforsyningen til Landmandslyst 7 - 18 onsdag den 18. maj 2011, i forbindelse med sløjfning af en gammel hovedledning.

2011-05-17 Ledningssøgning

På grund af ledningssøgning, var der tirsdag den 17. maj 2011 i tidsrummet 14.15 - 15.15 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 128 - 146 (lige numre), Hovedvejen 141 og 145 samt Landmandslyst.

2011-05-17 Sløjfning af gamle hovedledninger

På grund af sløjfning af gamle hovedledninger, var der tirsdag den 17. maj 2011 i tidsrummet 10.45 - 13.40 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 157, 159 og 162.

Som følge af en forkert samling af ledninger, var der i tidsrummet ca. 21.00 - 23.30 ligeledes lukket flere gange.

2011-05-05 Udskiftning af utæt stikledningsstophane ved Alfarvejen 21

På grund af udskiftning af utæt stikledningsstophane og opsætning af målerbrønd ved Alfarvejen 21, var der torsdag den 5. maj 2011 i tidsrummet 9.45 - 12.15 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 15 - 33 (ulige numre), Alfarvejen 14 - 26 (lige numre), Fugletoften 25, Nørretoften 1 og Smedetoften 1 - 2.

2011-04-27 Udskiftning af utæt hovedstophane på Kastholmvej ved Alfarvejen

På grund af udskiftning af utæt hovedstophane, var der onsdag den 27. april 2011 i tidsrummet 8.45 - 11.25 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 164, 166 A og Kastholmvej.

2011-04-18 Sløjfning af gamle hovedledninger

På grund af sløjfning af gamle hovedledninger, var der mandag den 18. april 2011 i tidsrummet 11.30 - 12.45 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 164, 166A og Kastholmvej.

2011-04-17 Nyhedsbrev nr. 8 - 2011

Nyhedsbrev nr. 8 er nu udkommet. Det blev omdelt i uge 16.

2011-03-30 Tilslutning af ny hovedledning

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning på Fugletoften, var der onsdag den 12. marts 2011 i tidsrummet 11.30 - 14.00 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 24 B, Byvejen 26, Byvejen 28 B, Byvejen 29 - 45 (ulige numre) og Osted Kirkestræde.

I tidsrummet 14.30 - 15.15 var der afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 29 og Fugletoften 6 - 12 (lige numre).

2011-03-15 Udskiftning af utæt stikledningsstophane ved Bauehøj 42

På grund af udskiftning af utæt stikledningsstophane og opsætning af målerbrønd ved Bauehøj 42, var der tirsdag den 15. marts 2011 i tidsrummet 10.45 - 15.00 og 15.30 - 15.40 afbrudt for vandforsyningen til Bauehøj og Tokkerupvej 2 A.

2011-03-15 Sløjfning af defekt hovedstophane i Bauehøj

På grund af sløjfning af defekt hovedstophane, var der tirsdag den 15. marts 2011 i tidsrummet 10.45 - 15.00 og 15.30 - 15.40 afbrudt for vandforsyningen til Bauehøj og Tokkerupvej 2 A.

2011-02-22 Generalforsamling på Osted Kro

Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 22. februar 2011 kl. 19.30 på Osted Kro. Referat kan ses i dokumentarkivet.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2011-01-09 Manglende vand

På grund af en højspændingsfejl i Dong Energys ledningsnet, var Osted Vandværk uden strøm, hvorfor forbrugerne var uden vand søndag den 9. januar 2011 i tidsrummet 9.20 - 10.30. I tidsrummet 10.30 - 11.00 lånte Osted Vandværk vand af Kirkebjerg Vandværk. Kl. 11 havde Dong Energy udbedret fejlen, og der var igen normal drift.

2011-01-08 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden

Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.

2010-12-14 Måler aflæsning 2010

Aflæsningskort uddeles i løbet af uge 50. Der er åbnet for indberetning på vandværkets hjemmeside.

2010-12-07 Udskiftning af stikledning

I forbindelse med udskiftning af utæt anboringsbøjle ved Engtoften 8, var der tirsdag den 7. december 2010 i tidsrummet 10.15 til 13.40 afbrudt for vandforsyningen til Engtoften 1 - 21 (ulige numre), Engtoften 2 - 26 (lige numre), Nørretoften 9 og Toftekæret.

2010-12-06 Lækagesøgning på Engtoften

En del af Engtoften er i dag blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:
- Engtoften 8. Lækage på/ved anboringsbøjlen. Udbedret 2010-12-07.

2010-11-03 Tilslutning af ny hovedledning

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning ved Landmandslyst, var der onsdag den 3. november 2010 i tidsrummet ca. 13.30 - 15.30 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 128 - 134 (lige numre), Hovedvejen 141 og Landmandslyst.

2010-11-03 Tilslutning af ny hovedledning

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning ved Hovedvejen 158, var der onsdag den 3. november 2010 i tidsrummet ca. 9.30 - 10.30 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 160.

2010-10-29 Renovering på vandværket

I forbindelse med renovering på vandværket torsdag den 28. oktober 2010 var der i tidsrummet 22.05 - 22.30 afbrudt for vandforsyningen til Assenløsevej, Bregnetvedvej, Brotoften, Byvejen, Hovedvejen 36 - 134 (lige numre), Hovedvejen 105B - 141 (ulige numre), Landmandslyst, Langetofte, Lykkesholmvej, Møllegårdsvej, Osted Kirkestræde og Stentofte.

2010-10-19 Ledningsarbejde ved Hovedvejen/Bregnetvedvej og Landmandslyst

På grund af ledningsarbejde, var der onsdag den 19. oktober 2010 i tidsrummet 11.05 - 13.20 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 128 - 134, 141 og Landmandslyst.

2010-10-18 Ledningsarbejde ved Hovedvejen/Lykkesholmvej

På grund af tilslutning af ny hovedledning, var der mandag den 18. oktober 2010 i tidsrummet 11.40 til 13.20 afbrudt for vandforsyningen til Bregnetvedvej og Lykkesholmvej. Forbrugerne på Bregnetvedvej og Lykkesholmvej har muligvis oplevet lavere vandtryk fra kl. 9.00 frem til lukningen 11.40.

2010-10-18 Ledningsarbejde ved Hovedvejen/Lykkesholmvej

På grund af tilslutning af ny hovedledning, var der mandag den 18. oktober 2010 i tidsrummet 9.45 til 10.50 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 119 - 137 (ulige numre) og Hovedvejen 126.

2010-10-13 Ledningsarbejde på Byvejen

På grund af frakobling af gammel hovedledning, var der onsdag den 13. oktober 2010 i tidsrummet 8.05 - 10.50 afbrudt for vandforsyningen til Bauehøj 12 - 36 (lige numre) og Møllegårdsvej 2 - 8 (lige numre).

2010-10-12 Ledningsarbejde ved Lysholmparken 106

På grund af sløjfning af gammelt ledningsnet, var der tirsdag den 12. oktober 2010 i tidsrummet 8.10 - 8.40 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 136 - 138 og Lysholmparken 73 - 106.

2010-10-07 Ledningsarbejde på Byvejen

På grund af overgravning af stikledning, var der torsdag den 7. oktober 2010 i tidsrummet 8.10 til 10.10 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 48 - 60 og Møllegårdsvej.

2010-10-06 Ledningsarbejde på Byvejen

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning, var der onsdag den 6. oktober 2010 i tidsrummet 10.00 - 13.30 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 48 - 64, Hovedvejen 36 og Møllegårdsvej.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2010-10-04 Ledningsarbejde på Byvejen

I forbindelse med ledningsarbejde, var der mandag den 4. oktober 2010 i tidsrummet 8.15 - 8.50 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 40 - 64, Byvejen 61, Hovedvejen 36 og Møllegårdsvej.

2010-09-30 Tilslutning af ny hovedledning

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning ved Landmandslyst, var der torsdag den 30. september 2010 i tidsrummet 10.00 - 11.30 afbrudt for vandforsyningen til Landmandslyst 1 - 6.

2010-09-17 Tilslutning af ny hovedledning

Ny hovedledning beliggende fra Byvejen 1 til eksisterende hovedledning i marken bag Byvejen 2 blev tilsluttet eksisterende ledning, hvorfor der fredag den 17. september 2010 i tidsrummet 8.15 - 11.30 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 2 - 8 og 14 - 24 A (lige numre). Forbrugere på Assenløsevej, Bregnetvedvej, Hovedvejen og Lykkesholmvej har muligvis oplevet lavere vandtryk.

2010-09-15 Tilslutning af ny hovedledning

I forbindelse med forsøget på at tilslutte ny hovedledning beliggende fra Byvejen 1 til eksisterende hovedledning i marken bag Byvejen 2, var der onsdag den 15. september 2010 i tidsrummet 9.00 - 10.45 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 2 - 8 og 14 - 24 A (lige numre). Desværre lykkedes det ikke at få ledningen samlet, hvorfor der fredag den 17. september 2010 i tidsrummet 8.00 - 14.00 gøres et nyt forsøg. Forbrugere på Assenløsevej, Bregnetvedvej, Hovedvejen og Lykkesholmvej har muligvis oplevet lavere vandtryk.

2010-09-14 Tilslutning af ny hovedledning

Ny hovedledning fra Byvejen 1 til eksisterende hovedledning i marken bag Byvejen 2, blev samlet udfor Byvejen 1, hvorfor der tirsdag den 14. september 2010 i tidsrummet 9.00 - 11.00 var afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 1 - 15 (ulige numre), Byvejen 10, Hovedvejen 108 og Langetoften 1.

2010-09-07 Ledningsarbejde på Byvejen

Gammel stikledning blev under ledningsarbejde utæt, hvorfor der tirsdag den 7. september 2010 i tidsrummet 9.15 til 9.30 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 29 - 45 (ulige numre), 24 - 26 (lige numre) og Osted Kirkestræde.

2010-09-06 Ledningsarbejde på Byvejen

I forbindelse med skydning af ny hovedledning, blev ukendt stikledning beskadiget. Der var derfor mandag den 6. september 2010 i tidsrummet 10.45 til 13.15 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 29 - 45 (ulige numre), 24 - 26 (lige numre) og Osted Kirkestræde.

2010-08-31 Tilslutning af ny hovedledning

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning, var der tirsdag den 31. august 2010 i tidsrummet 12.30 til 14.40 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 29 - 45 (ulige numre), Byvejen 2 - 8 og 14 - 26 (lige numre) og Osted Kirkestræde. Ved en fejl blev der ikke åbnet for en hovedstophane på Byvejen, hvorfor Alfarvejen 13, Byvejen 29 - 45 (ulige numre), Byvejen 24 - 26 (lige numre) og Osted Kirkestræde først fik vand igen kl. ca. 17.30.

2010-08-24 Ledningsarbejde på Byvejen

På grund af reparation af stikledning, var der tirsdag den 24. august 2010 i tidsrummet 9.45 til 11.15 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 1 - 15 (ulige numre), Byvejen 10 og Hovedvejen 108.

2010-08-23 Tilslutning af ny hovedledning

Ny hovedledning fra Langetoften til Byvejen 1 blev sat i drift. Langetoften 1 var kortvarigt uden vand, i forbindelse med tilslutning af ny vandledning. Forbrugere bliver i de kommende dage tilsluttet ny hovedledning.

2010-08-13 Udskiftning af stikledning til Baunehøj 96

I forbindelse med udskiftning af stikledning til Baunehøj 96, var der fredag den 13. august 2010 i tidsrummet 9.00 til 11.45 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj 90 - 110.

2010-08-10 Udskiftning af stikledning på Engtoften 14

I forbindelse med udbedring af lækage på jordledning ved Engtoften 14, blev stikledningen udskiftet og målerbrønd opsat. Der var derfor tirsdag den 10. august 2010 i tidsrummet 10.30 til 12.15 afbrudt for vandforsyningen til Engtoften 1 - 21 (ulige numre), Engtoften 2 - 26 (lige numre), Nørretoften 9 og Toftekæret.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2010-08-10 Udskiftning af utæt stikledningsstophane på Engtoften 13

På grund af udskiftning af utæt stikledningsstophane og opsætning af målerbrønd ved Engtoften 13, var der tirsdag den 10. august 2010 i tidsrummet 10.30 til 12.15 afbrudt for vandforsyningen til Engtoften 1 - 21 (ulige numre), - Engtoften 2 - 26 (lige numre), Nørretoften 9 og Toftekæret.

2010-08-09 Udskiftning af defekt stikledningsstophane på Byvejen 14

Defekt stikledningsstophane ved Byvejen 14, blev mandag den 9. august 2010 udskiftet. Det var alligevel ikke nødvendigt at lukke for vandet som annonceret for flere forbrugere.

2010-08-09 Utæt stikledningsstophane ved Osted Kirkestræde 8

Utæt stikledningsstophane ved Osted Kirkestræde 8, blev mandag den 9. august 2010 udskiftet. Det var alligevel ikke nødvendigt at lukke for vandet som annonceret for flere forbrugere.

2010-07-28 Lækagesøgning

Ledningsnettet er i perioden den 20. - 27. juli 2010 blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:

- Byvejen 14. Lækage på jordledning. Udbedret 2010-08-10.
- Bregnetvedvej 22. Lækage på jordledning efter målerbrønd.
- Engtoften 13: Utæt stikledningsstophane. Udbedret 2010-08-10.
- Engtoften 14: Lækage på jordledning. Udbedret 2010-08-17.
- Hovedvejen 123. Lækage på jordledning. Udbedret august 2010.
- Hovedvejen 134 A. Mulig lækage på stikledning. Udbedret 2010-10-12.
- Lysholmparken 106. Mulig lækage ved hovedstophane. Udbedret 2010-10-12.
- Osted Kirkestræde 8. Lækage på stikledning. Udbedret 2010-08-09.

2010-07-21 Tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Kromarksvej

På grund af tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Kromarksvej, var der onsdag den 21. juli 2010 i tidsrummet 8.00 til ca. 14.30 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 157 - 173 (ulige numre) og Kromarksvej.

2010-07-21 Utæt stikledningsstophane ved Engtoften 9

På grund af udskiftning af utæt stikledningsstophane ved Engtoften 9, var der onsdag den 21. juli 2010 i tidsrummet 9.40 - 10.08 afbrudt for vandforsyningen til Engtoften 1- 26 (ulige numre), Engtoften 2 - 26 (lige numre), Nørretoften 9 og Toftekæret.

2010-07-21 Manglende vand på dele af Agertoften og Nørretoften

I forbindelse med ledningsarbejde på Engtoften, blev der ved en fejl lukket for vandet for en del af Agertoften og Nørretoften, onsdag den 21. juli 2010 i tidsrummet ca. 8.00 til 8.45.

2010-07-19 Tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Kromarksvej

På grund af tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Kromarksvej, var der mandag den 19. juli 2010 i tidsrummet 12.00 - 16.00 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 165 - 173 (ulige numre).

I tidsrummet 14.10 - 16.00 var der yderligere lukket for Hovedvejen 157 - 163 (ulige numre) og Kromarksvej.

2010-07-15 Tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Alfarvejen

På grund af tilslutning af ny hovedledning på Hovedvejen ved Alfarvejen, var der torsdag den 15. juli 2010 i tidsrummet 11.00 - 15.30 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 48 - 52 (lige numre), Alfarvejen 61 og Birkholmvej.

2010-07-15 Reparation af stikledning

På grund af reparation af stikledning, var der torsdag den 15. juli 2010 i tidsrummet ca. 9.00 - 14.00 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 166 - 174 (lige numre).

2010-06-30 Ledningsarbejde på Langetofte

I forbindelse med udgravning til ny stikledning, blev gammel stikledning beskadiget, hvorfor der onsdag den 30. juni 2010 i tidsrummet 13.00 - 13.45 var afbrudt for vandforsyningen til Fugletoften 17, Langetofte 2 - 16 (lige numre) og 3 - 7 (ulige numre).

2010-06-25 Ledningsarbejde på Langetofte

I forbindelse med skydning af ny hovedledning, blev gammel stikledning beskadiget, hvorfor der fredag den 25. juni 2010 i tidsrummet 7.45 - 9.45 var afbrudt for vandforsyningen til Fugletoften 17, Langetofte 2 - 16 (lige numre) og 3 - 7 (ulige numre).

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2010-06-21 Ledningsarbejde på Langetofte

På grund af ledningsarbejde på Langetofte, var der mandag den 21. juni 2010 i tidsrummet 9.30 - 10.30 afbrudt for vandforsyningen til Brotoften, Byvejen 27, Fugletoften 6 - 23 og Langetofte 2 & 4.

2010-06-17 Tilslutning af forbruger til ny hovedledning på Langetofte

På grund af tilslutning af forbruger til ny hovedledning på Langetofte, var der torsdag den 17. juni 2010 i tidsrummet 12.05 - 13.30 afbrudt for vandforsyningen til Langetofte 3 - 21 (ulige numre) og Langetofte 4 - 16 (lige numre).

2010-06-14 Tilslutning af ældreboligerne til ny hovedledning i Langetofte

På grund af tilslutning af ældreboligerne til ny hovedledning på Langetofte, var der mandag den 14. juni 2010 i tidsrummet 9.00 - 14.00 afbrudt for vandforsyningen til ældreboligerne.

2010-06-11 Tilslutning af ny hovedledning i Langetofte

På grund af tilslutning af ny hovedledning i Langetofte, var der fredag den 11. juni 2010 i tidsrummet 8.30 - 10.00 afbrudt for vandforsyningen til Langetofte 3 - 25 (ulige numre) og Langetofte 6 - 22 (lige numre).

2010-06-08 Reparation af stikledning

På grund af reparation af stikledning, var der tirsdag den 8. juni 2010 i tidsrummet 12.15 - 12.45 afbrudt for vandforsyningen til Langetofte 3 - 25 (ulige numre) og Langetofte 6 - 22 (lige numre).

2010-05-28 Ledningsarbejde ved Osted skole

På grund af tilslutning af ny hovedledning, var der fredag den 28. maj 2010 i tidsrummet 8.30 - 14.00 afbrudt for vandforsyningen til Langetofte 3 - 25 (ulige numre) og Langetofte 6 - 22 (lige numre).

2010-05-26 Ledningsarbejde ved Osted skole

På grund af brud på gammel hovedledning, som følge af skydning af ny, var der onsdag den 26. maj 2010 i tidsrummet ca. 13.10 - 15.15 afbrudt for vandforsyningen til Langetofte 3 - 25 (ulige numre) og Langetofte 6 - 22 (lige numre).

2010-05-19 Ledningsarbejde på Stentofte

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning i Stentofte til eksisterende hovedledning i Alfarvejen, var der i tidsrummet 11.00 - 16.00 lukket for vandet til Alfarvejen 28 - 38 (lige numre), Alfarvejen 35 - 49 (ulige numre) og Søndertofte 1 og 2.

2010-05-17 Ledningsarbejde på Stentofte

I forbindelse med tilslutning af forbruger til ny hovedledning, blev gammel stikledning gravet over. Der var derfor i tidsrummet 11.45 - 13.15 lukket for vandet til Alfarvejen 35 & 37 og Stentofte 2, 4, 9 - 15.

2010-05-11 Ledningsarbejde på Brotoften

I forbindelse med tilslutning af ny hovedledning på Stentofte, var der i tidsrummet 14.00 til 14.35 lukket for vandet til Brotoften, Byvejen 27, Fugletoften 6 - 23 og Langetofte 2 & 4.

2010-05-07 Ledningsarbejde på Stentofte

På grund af brud på gammel hovedledning, som følge af skydning af ny, var der fredag den 7. maj 2010 i tidsrummet 8.00 - 11.30 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 35 & 37, Brotoften 19 og Stentofte.

2010-05-06 Ledningsarbejde på Brotoften

I forbindelse med udskiftning af hovedledningen på Stentofte, skete der lednings-brud på den gamle hovedledning, hvorfor der i tidsrummet 15.00 til 15.40 var lukket for vandet til Brotoften, Byvejen 27, Fugletoften 6 - 23 og Langetofte 2 & 4.

2010-05-06 Utæt anboringsbøjle ved Stentofte 4

På grund af udskiftning af utæt anboringsbøjle ved Stentofte 4, var der torsdag den 6. maj 2010 i tidsrummet 9.15 - 14.49 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 35 & 37, Brotoften 19 og Stentofte.

2010-05-06 Utæt stikledningsstophane på Nørretoften 6

På grund af udskiftning af utæt stikledningsstophane, var der i tidsrummet 9.00 - 10.35 afbrudt for vandforsyningen til Agertofte 4 - 26 (lige numre), Agertofte 11 - 21 (ulige numre), Nørretoften 2 - 14 (lige numre) og Nørretoften 3 - 7 (ulige numre).

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2010-05-04 Ledningsarbejde på Stentofte

I forbindelse med ledningsarbejde på Stentofte, var der i tidsrummet ca. 13.15 til 14.00 lukket for vandet til Alfarvejen 35 & 37, Brotoften, Byvejen 27, Fugletoften 1 - 23, Langetofte 2 - 25 og Stentofte.

2010-05-03 Ledningsarbejde på Stentofte

I forbindelse med udskiftning af hovedledningen på Stentofte, skete der lednings-brud på den gamle hovedledning, hvorfor der i tidsrummet ca. 13.35 til 14.35 var lukket for vandet til Alfarvejen 35 & 37, Brotoften, Byvejen 27, Fugletoften 6 - 23, Langetofte 2 - 25 og Stentofte.

2010-04-21 Udskiftning af 4 hovedstophaner i Lysholmparken

På grund af udskiftning af 4 hovedstophaner i den store Lysholmpark, var der onsdag den 21. april 2010 i tidsrummet 9.00 - 10.30 og 10.45 til 12.30 lukket for vandet til Lysholmparken 1- 72.

2010-04-21 Udskiftning af utæt stikledningsstophane på Alfarvejen 51

En utæt stikledningsstophane blev skiftet. Da stikledningen ikke som forventet var af jern men af plastic, var det alligevel ikke nødvendigt at lukke for vandet som annonceret for flere forbrugere.

2010-04-14 Ledningsarbejde

På grund af ledningsarbejde på Vandværket og ved buslommen ved telefoncentralen, var der i tidsrummet 8.40 - 9.40 lukket for vandet til Alfarvejen 13, Assenløsevej 1- 7, Hovedvejen 102 - 106 (lige numre), Byvejen 2 - 8 (lige numre), Byvejen 14 - 26 (lige numre), Byvejen 29 - 45 (ulige numre) og Osted Kirkestræde.

2010-04-13 Brud på hovedledning på Agertoften

På grund af udbedring af nyt brud udfor Agertoften 4, var der i tidsrummet 9.25 - 11.15 lukket for vandet på Agertoften 1 - 24, 26 og Nørretoften.

2010-04-10 Brud på hovedledning på Agertoften

Kl. ca. 10.00 blev et mellemstort brud konstateret udfor Agertoften 4. Som følge af udbedring af ledningsbruddet, var der i tidsrummet 12.45 - 14.10 lukket for vandet på Agertoften 1 - 24, 26 og Nørretoften.

2010-04-09 Knækket spindel på hovedstophane i Lysholmparken

I forbindelse kontrollukning af hovedstophanen til Lysholmparken 33 - 71 (ulige numre) knækkede spindlen. Stophanen blev efterfølgende gravet fri og åbnet. Forbrugerne var uden vand i tidsrummet 20.45 - 22.30.

2010-03-27 Nyhedsbrev nr. 7 - 2010

Nyhedsbrev nr. 7 er nu udkommet. Det blev omdelt i uge 13.

2010-03-25 Nye stik- og jordledninger til Hovedvejen 104 og 106

Hovedvejen 104 og 106 er via nye stik- og jordledninger blevet tilsluttet hovedledningen i Hovedvejen. Forsyningen skete tidligere via en gammel jernledning der løb bag om Hovedvejen 106. Dermed er 700 meter gammel hoved- stik- og jordledning blevet erstattet af 300 meter ny ledning.

2010-02-24 Tilslutning af ældreboligerne til ledningsnettet

24 ældreboliger og 1 fælleshus blev tilsluttet ledningsnettet. Tilslutningen skete uden afbrydelse af forsyningen til forbrugerne.

2010-02-23 Generalforsamling på Osted Kro

Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 23. februar 2010 kl. 19.30 på Osted Kro. Referat kan ses i dokumentarkivet.

2010-02-01 Revision af årsregnskabet

Det reviderede regnskab er lagt på hjemmesiden. Det vil fra den 4. februar 2010 også kunne hentes på Vandværkets adresse.

2010-01-25 Brud på hovedledning på hovedvejen

Kl. ca. 11.15 skete der brud på hovedledningen på hovedvejen overfor Hovedvejen 102 i forbindelse med udgravning til nye lysmaster. Kl. 12.30 blev der lukket for vandet, således Assenløsevej og Hovedvejen 102 - 106 (lige numre) var uden vand frem til kl. 12.45. Dog fik Assenløsevej 1G først vand igen kl. 13.15.

2010-01-25 Hjertagning af forbrugeradministration

Osted Vandværk løser fra den 25. januar 2010 selv opgaven med forbrugeradministration. Aktiv Revision v/Britta Thomsen skal derfor ikke længere kontaktes ved henvendelse vedr. aflæsning/opkrævning og ejerskifte.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2010-01-21 Nyhedsbrev nr. 6 - 2010

Nyhedsbrev nr. 6 er nu udkommet. Det blev omdelt i uge 3 og 4.

2010-01-06 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden

Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.

2009-12-23 Tilslutning af forbrugere til ny hovedledning

De sidste 2 forbrugere blev tilsluttet den nye hovedledning på Osted Kirkestræde. På grund af årstiden, bliver den manglende asfaltering først udført efter vinteren.

2009-12-16 Tilslutning af forbrugere til ny hovedledning

Den 16. og 17. december blev flere forbrugere på Osted Kirkestræde tilsluttet den nye ledning. Pt. mangler 2 at blive tilsluttet. På grund af sne og frost, er arbejdet indstillet.

2009-12-15 Tilslutning af ny hovedledning

På grund af tilslutning af ny hovedledning på Osted Kirkestræde, var der i tidsrummet 11.10 - 14.45 lukket for vandet til Alfarvejen 13, Byvejen 24 - 38 (lige numre), Byvejen 29 - 59 (ulige numre), Hovedvejen 104 - 106 (lige numre) og Osted Kirkestræde 2.

2009-12-12 Måleraflæsning 2009

Aflæsningskort udsendt, samt åbnet mulighed for at indberette forbruget på vandværkets hjemmeside.

2009-12-09 Udskiftning af utæt jordledning på Langetoften 15

I forbindelse med ledningsreovering på Langetoften, var der i tidsrummet ca. 9.20 - 9.45 og 10.10 - 10.35 lukket for vandet på Brotoften, Fugletoften 6 - 12, Langetoften og Stentofte.

2009-12-08 Brud på Langetoften

I forbindelse med ledningsreovering på Langetoften, gik en ukendt samling fra hinanden, hvorfor der i tidsrummet ca. 11.25 - 12.20 var lukket for vandet på Brotoften, Fugletoften 6 - 12, Langetoften, Stentofte og Hovedvejen 116 - 124.

2009-11-27 Manglende vand hos alle forbrugere

På grund af en sprungen sikring i Dong Energys transformatorstation på Fugletoften, i tidsrummet ca. 21.25 - 21.45 var vandværket uden strøm, hvorfor vandforsyningen var afbrudt.

2009-11-16 Udskiftning af utæt jordledning ved Fugletoften 6

Utæt jordledning blev udskiftet. Fugletoften 6 - 10 og Byvejen 27 var i perioder uden vand.

2009-11-03 Ny hjemmeside

Osted Vandværk fik i dag ny hjemmeside. Både adressen og layoutet er ændret. Fremover kan Osted Vandværk findes på adressen: www.osted-vandvaerk.dk.

Layoutet på den nye hjemmeside har naturligvis vand som tema, og den blå farve er gennemgående. Informationerne er blevet mere opdelte, så det er blevet nemmere at finde relevant information.

2009-10-28 Reparation af vandinstallation på Hovedvejen 104

På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 16.15 - 16.40 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 104 - 106 og Osted Kirkestræde 4 - 10.

2009-10-28 Ledningsarbejde ved Hovedvejen 102

På grund af ledningsarbejde, var der i tidsrummet 13.05 - 15.30 afbrudt for vandforsyningen til Assenløsevej 1 - 7 og Hovedvejen 102.

2009-10-09 Etablering af ny stikledning til Hovedvejen 102

På grund af etablering af ny stikledning til Hovedvejen 102, var der i tidsrummet ca. 11.00 - 11.30 afbrudt for vandforsyningen til Assenløsevej 1 G.

2009-10-08 Reparation af vandinstallation på Bauehøj 11

På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 11.15 - 12.10 afbrudt for vandforsyningen til Bauehøj 11 - 21 (ulige numre).

2009-10-07 Udskiftning af vandmåler på Byvejen 1

På grund af udskiftning af vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 16.25 - 18.38 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 1 - 15 (ulige numre), Byvejen 10, Hovedvejen 108 og Langetoften 1.

2009-10-07 Sløjfning af stikledning overfor Hovedvejen 106

Det blev alligevel ikke nødvendigt at lukke for vandet som annonceret for Assenløsevej 1 - 7, da gammel vandledning viste sig ikke at være en stikledning, men at være en forbrugerejet vandledning.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2009-10-06 Lækagesøgning

I forbindelse med lækagesøgning, blev der den 6. oktober 2009 i tidsrummet 01.45 - 04.15 (om natten) afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 73 - 106, Hovedvejen 128 - 138 (lige numre).

2009-09-27 Lækagesøgning

På grund af lækagesøgning i perioden den 27. september 2009 - 7. oktober 2009, kunne nogle forbrugere opleve svingende tryk i nattetimerne i tidsrummet ca. 21.00 - 8.00.

2009-09-07 Brud på hovedledning på Langetoften

Kl. 6.43 skete der brud på hovedledningen på Langetoften i forbindelse med udgravning til nyt elskab samt lysmast. Kl. 7.05 blev der lukket for vandet, således Langetoften 3 - 25 (ulige numre), Langetoften 6 - 22 (lige numre) og Hovedvejen 116 - 126 var uden vand frem til kl. 11.20. Forbrugerne på Brotoften, Stentofte, enkelte på Byvejen og Fugletoften var uden vand i ca. 15 minutter i forbindelse med lukningen for Langetoften.

2009-09-02 Reparation af vandinstallation på Bauehøj 20 og 34

På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 18.15 - 18.25 og 18.45 - 18.55 afbrudt for vandforsyningen til Bauehøj 12 - 36 (lige numre).

2009-09-02 Reparation af vandinstallation på Byvejen 44

På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 14.50 - 15.20 afbrudt for vandforsyningen til Bauehøj 96, Byvejen 40 - 64 (lige numre), Byvejen 61, Hovedvejen 36 og Møllegårdsvej 1 - 8.

2009-09-02 Reparation af vandinstallation på Birkholmvej 2

På grund af udskiftning af ventil før vandmåler, blev der i tidsrummet kl. 13.15 - 13.30 afbrudt for vandforsyningen til Birkholmvej 1 - 7.

2009-08-31 Brud på hovedledning på Byvejen

I forbindelse med skydning af el-stikledning under byvejen ved Byvejen 29, blev en hovedledning ramt, således der gik hul på denne. Der blev med det samme lukket for den pågældende ledningsstrækning, og efterfølgende åbnet for en ringforbindelse. Dette betød, at mange forbrugere var uden vand i tidsrummet ca. 10.20 - 10.30.

2009-08-14 Sløjfning af gammel hovedledning på Byvejen 53 - 59

På grund af sløjfning af gammel hovedledning på Byvejen 53 - 59, blev der i tidsrummet kl. 9.10 - 10.25 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 24 - 38 (lige numre), Byvejen 29 - 59 (ulige numre) og Osted Kirkestræde 2.

Byvejen 53 - 59 fik dog først vand i løbet af dagen, da der skulle tilsluttes nye stikledninger.

2009-08-13 Tilslutning af ny hovedledning på Byvejen 53 - 59

På grund af tilslutning af ny hovedledning på Byvejen 53 - 59, blev der i tidsrummet kl. 12.20 - 12.35 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 13, Byvejen 24 - 38 (lige numre), Byvejen 29 - 59 (ulige numre) og Osted Kirkestræde 2.

2009-07-14 Sløjfning af utæt stikledning til Hovedvejen 134 C

På grund af sløjfning af utæt stikledning til Hovedvejen 134 C (Frysehuset), blev der i tidsrummet kl. 10.00 - 10.45 afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 73 - 106 og Hovedvejen 128 - 138 (lige numre).

2009-07-08 Lækagesøgning

I forbindelse med lækagesøgning, var der den 8. juli 2009 i tidsrummet 01.45 - 04.15 (om natten) afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 73 - 106 og Hovedvejen 128 - 138 (lige numre).

2009-07-07 Lækagesøgning

I forbindelse med lækagesøgning, var der den 7. juli 2009 i tidsrummet 01.45 - 04.15 (om natten) afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 73 - 106, Hovedvejen 128 - 138 (lige numre) og Åholmvej.

2009-06-22 Lækagesøgning

På grund af lækagesøgning i perioden den 22. juni 2009 - 28. juni 2009, kunne nogle forbrugere opleve svingende tryk i nattetimerne i tidsrummet ca. 22.00 - 6.30.

2009-06-03 Udskiftning af vandmåler m.m. ved Toftekæret

På grund af udskiftning af vandmåler og forskruninger ved Toftekæret, blev der i tidsrummet 13.00 - 14.35 lukket for vandforsyningen til Toftekæret.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2009-06-03 Udskiftning af defekt stophane ved Engtoften 7

På grund af udskiftning af defekt stophane ved Engtoften 7, blev der i tidsrummet 13.10 - 13.47 lukket for vandforsyningen for Engtoften 1 - 22, 26, Nørretoften 9 og Toftekæret.

2009-06-03 Udskiftning af defekt stophane ved Engtoften 2

På grund af udskiftning af defekt stophane ved Engtoften 2, blev der i tidsrummet 10.40 - 12.25 lukket for vandforsyningen for Engtoften 1 - 22, 26, Nørretoften 9 og Toftekæret.

2009-05-28 Udskiftning af utæt jordledning i Lysholmparken 46

På grund af udskiftning af jordledningen i Lysholmparken 46, blev der i tidsrummet kl. 11.15 - 11.45 afbrudt for vandforsyningen til Lysholmparken 36 - 37 (lige numre).

2009-04-27 Reparation af utæt hovedledning ved Hovedvejen 148

På grund af reparation af utæt hovedledning ved Hovedvejen 148, blev der i tidsrummet kl. 10.55 - 14.10 afbrudt for vandforsyningen på Hovedvejen 140 - 164 (lige numre) og Landmandslyst 1 - 20.

2009-04-04 Nyhedsbrev nr. 5 - 2009

[Nyhedsbrev nr. 5](#) er nu udkommet. Det blev omdelt i uge 15.

2009-04-03 Udskiftning af utæt jordledning på Byvejen 13

Byvejen 13 fik udskiftet utæt jordledning. Ingen øvrige forbrugere var berørt af arbejdet.

2009-04-01 Udskiftning af utæt jordledning på Agertoften 15

Agertoften 15 fik udskiftet utæt jordledning. Ingen øvrige forbrugere var berørt af arbejdet.

2009-03-08 Strømsvigt

Søndag morgen i tidsrummet 1.15 - 2.35 var vandværket uden strøm, hvorfor vandforsyningen var afbrudt.

2009-03-05 Udskiftning af utæt jordledning på Brotoften 9

På grund af udskiftning af jordledningen på Brotoften 9, blev der i tidsrummet kl. 9.05 - 9.52 afbrudt for vandforsyningen på Brotoften 1 - 18 og 20 - 22, Byvejen 27, Langetoften 2A, 2B, 2C og 4, Fugletoften 6 - 12 og 17 - 23.

2009-03-02 Udskiftning af stikledning ved Lykkesholmvej 6

På grund af udskiftning af stikledning ved Lykkesholmvej 6, blev der i tidsrummet 11.30 - 12.05 lukket for vandforsyningen for Bregnetvedvej og Lykkesholmvej 1, 2, 4, og 6.

2009-02-26 Tilslutning af Hovedvejen 124C

På grund af tilslutning af Hovedvejen 124C, blev der i tidsrummet 10.15 - 14.40 flere gange lukket for vandforsyningen for Hovedvejen 116 - 126 lige numre og Hovedvejen 119 - 137 ulige numre.

2009-02-24 Generalforsamling på Osted Kro

Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 24. februar 2009 kl. 19.30 på Osted Kro. Referat kan ses i [dokumentarkivet](#).

2009-02-24 Udskiftning af defekt stophane ved Byvejen 13

På grund af udskiftning af defekt stophane og måske utæt stikledning ved Byvejen 13, blev der i tidsrummet 10.50 - 11.50 lukket for vandforsyningen for Byvejen 1 - 15 ulige numre, Byvejen 10, Hovedvejen 108 og Langetoften 1.

2009-02-23 Udskiftning af defekt stophane ved Alfarvejen 17

På grund af udskiftning af defekt stophane og måske utæt stikledning ved Alfarvejen 17, blev der i tidsrummet 11.30 - 13.45 lukket for vandforsyningen for Alfarvejen 14 - 26 lige numre, Alfarvejen 15 - 33 (ulige numre), Fugletoften 25, Nørretoften 1, Smedetoften 1 - 2.

2009-02-23 Udskiftning af defekt stophane ved Agertoften 32

På grund af udskiftning af defekt stophane og måske utæt stikledning ved Agertoften 32, blev der i tidsrummet kl. 9.30 - 12.45 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 23, 25, 27 - 40, Engtoften 23, 25, 27 - 35, Smedetoften 3 - 7, Søndertoften 3 - 15.

2009-02-19 Udskiftning af utæt jordledning på Langetoften 23

På grund af udskiftning af jordledningen på Langetoften 23, blev der, som informeret om, i tidsrummet kl. 10.10 - 10.25 afbrudt for vandforsyningen på Hovedvejen 116 - 126 og Langetoften 3, 5 - 25. Herudover viste det sig nødvendigt at lukke for Brotoften, Fugletoften og Stentoften, da en hovedstophane ikke ville lukke.

2009-02-06 Lækagesøgning på 5 tofter m.fl.

Ledningsnettet på Agertoften, Alfarvejen, Engtoften, Nørretoften, Smedetoften og Søndertoften er i dag blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

- Agertoften 15: Brud på jordledning. Udbedret 2009-04-01.
- Agertoften 32: Utæt stophane eller brud på stikledning. Udbedret 2009-02-23.

2009-02-04 Lækagesøgning på 4 tofter m.fl.

Ledningsnettet på Alfarvejen, Brotoften, Byvejen, Fugletoften, Langetoften og Stentofte er i dag blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:

- Alfarvejen 17: Brud på stikledning. Udbedret 2009-02-23.
- Brotoften 9: Brud på jordledning. Udbedret 2009-03-05.
- Byvejen 13: Brud på jordledning. Udbedret 2009-04-03.
- Langetoften 23: Brud på jordledning. Udbedret 2009-02-19.

2009-02-03 Årsregnskab

Årsregnskabet blev i dag lagt på hjemmesiden.

2009-01-25 Sænkning af trykket i nattetimerne

Trykket på det udpumpede vand sænkes fra i dag fra 3,0 til 2,0 bar i tidsrummet 22.00 - 05.00. Dette gøres for at mindske vandspildet i nattetimerne, samt for at reducere strømforbruget.

2009-01-06 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden

Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.

2008-12-13 Måleraflæsning 2008

Aflæsningskort udsendt, samt åbnet mulighed for at indberette forbruget på vandværkets hjemmeside.

2008-12-03 Kortvarig sænkning af trykket

I forbindelse med reparationsarbejder på Vandværket, faldt trykket i ledningsnettet kortvarigt (1 - 2 minutter) omkring kl. 12.30.

2008-11-10 Etablering af stikledning til Hovedvejen 125A

Hovedvejen 125A delte tidligere stikledning med 125B. Der blev i dag etableret eget stik til 125A. Ingen øvrige forbrugere var berørt af arbejdet.

2008-10-25 Sænkning af trykket i nattetimerne

Som et forsøg, sænkes trykket på det udpumpede vand fra 3,0 til 2,0 bar i tidsrummet 23.00 - 05.00 i ugerne 44, 46 og 48. Dette gøres for at afdække, hvorvidt der er en besparelse på energiforbruget, samt for at afdække om vandspildet bliver mærkbart mindre ved det lavere tryk.

2008-10-21 Udskiftning af utæt anboringsbøjle ved Agertoften 37

På grund af udskiftning af utæt anboringsbøjle ved Agertoften 37, blev der i tidsrummet kl. 8.35 - 11.00 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 23, 25, 27 - 40, Engtoften 23, 25, 27 - 35, Smedetoften 3 - 7, Søndertoften 3 - 15.

2008-10-15 Udskiftning af utæt jordledning på Hovedvejen 146A

Utæt jordledning blev udskiftet. Øvrige forbrugere var ikke berørte af reparationen.

2008-10-15 Sløjfning af stikledning til pumpebrønd

På grund af sløjfning af stikledning til pumpebrønd på Åholmvej, blev der i tidsrummet 11.25 - 12.05 afbrudt for vandforsyningen til Åholmvej 1 - 10.

2008-09-24 Udskiftning af utæt stophane ved Nørretoften 5

På grund af udskiftning af utæt stophane ved Nørretoften 5, blev der i tidsrummet kl. 9.15 - 11.05 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 4 - 22, 24, 26 og Nørretoften 2 - 8 og 10 - 14.

2008-09-01 Sænkning af trykket i nattetimerne

Som et forsøg, sænkes trykket på det udpumpede vand fra 3,0 til 2,5 bar i tidsrummet 23.00 - 05.00 i ugerne 36, 38 og 40. Dette gøres for at afdække, hvorvidt der er en besparelse på energiforbruget, samt for at afdække om vandspildet bliver mærkbart mindre ved det lavere tryk.

2008-08-29 Dobbelt girokort – FEJL

PBS har lavet en fejl, og sendt dobbelt regninger ud i forbindelse med opkrævning for betaling for vand fra Osted Vandværk. Der skal blot betales den ene. Den anden kan smides ud.

2008-08-07 Udskiftning af defekt stophane på Agertoften 15

På grund af udskiftning af defekt stophane på Agertoften 15, blev der i tidsrummet kl. 9.25 - 10.05 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 4 - 22, 24, 26 og Nørretoften 2 - 14.

2008-07-15 Reparation af brud på jordledning på Alfarvejen 36

Utæt jordledning blev repareret. Øvrige forbrugere var ikke berørte af reparationen.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2008-07-03 Udskiftning af utæt stikledning til Agertoften 33

På grund af udbedring af utæt stikledning til Agertoften 33, blev der i tidsrummet ca. kl. 9.00 - 10.30 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 23, 25, 27 - 40, Engtoften 23, 25, 27 - 35, Smedetoften 3 - 7, Søndertoften 3 - 15.

2008-05-21 Udskiftning af SRO-computer

Vandværkets SRO-computer blev i dag udskiftet, og SRO-programmet opgraderet, således det er forberedt for etablering af sektionsbrønde og således at bestyrelse og vandværkspasser kan etablere forbindelse til SRO-computeren fra egen computer. Samtidigt blev der i SRO-programmet og de rapporter der kan udtrækkes foretaget ændringer, således at forbrugstallene fremkommer med 1 decimal, hvilket øger mulighederne for at lokalisere eventuelle lækager.

2008-05-06 Gennemgang af rentvandsbeholdere

I forbindelse med udarbejdelse af en teknisk tilstandsrapport, blev de 3 rentvandsbeholdere gennemgået. Vandstanden var forinden sænket fra den normale på 150 - 165 cm. til ca. 90 cm. 2 personer iført desinficerede vaders var nede i rentvandsbeholderne. Gennemgangen tog ca. 1½ time.

2008-04-30 Tilslutning af Hovedvejen 36

Målerbrønden ved Hovedvejen 36, blev i dag tilsluttet ledningsnettet.

2008-04-21 Tilslutning af ny hovedledning til Hovedvejen 36

På grund af tilslutning af ny hovedledning til Hovedvejen 36, blev der i tidsrummet 13.15 - 14.55 afbrudt for vandforsyningen til Baunehøj 96, Byvejen 40 - 64 lige numre, Byvejen 61 og Møllegårdsvej.

2008-04-15 Udskiftning af jordledning af jern på Hovedvejen 141 – Shell

Jordledning af jern blev i dag udskiftet på Hovedvejen 141 (Shell). Der blev tidligere på året opdaget 2 brud på 1 m³ i timen. Der havde tidligere været brud på ledningen, hvorfor den blev udskiftet. Øvrige forbrugere var ikke berørte af udskiftningen.

2008-04-12 Kontrollukning af enkelte hovedstophaner på Byvejen

I forbindelse med kontrollukning af en hovedstophane på Byvejen, blev den ved en fejl ikke åbnet med det samme, hvorfor Byvejen 39 - 45 var uden vand i tidsrummet ca. 17.50 - 18.50 kontrollukket.

2008-04-10 Kontrollukning af hovedstophaner

Hovedstophanerne på Assenløsevej, Byvejen, Hovedvejen 105 - 137, Lykkesholmvej og Osted Kirkestræde blev i tidsrummet 18.45 - 20.30 kontrollukket. 6 hovedstophaner viste sig at være defekte. Bestyrelsen vil vurdere, om der fortsat ønskes hovedstophaner disse steder, og i givet fald vil de blive udskiftet.

2008-04-09 Kontrollukning af hovedstophaner

Hovedstophanerne på "Tofterne" samt Hovedvejen 141 - 173 blev i tidsrummet 19.15 - 20.35 kontrollukket. Alle hovedstophaner virkede.

2008-04-08 Kontrollukning af hovedstophaner

Hovedstophanerne på Birkholmvej, Hovedvejen 140 - 164, Kastholmvej, Landmandslyst, Lysholmparken, Åholmvej blev i tidsrummet 16.45 - 20.45 kontrollukket. 3 hovedstophaner viste sig at være defekte. Bestyrelsen vil vurdere, om der fortsat ønskes hovedstophaner disse steder, og i givet fald vil de blive udskiftet.

2008-04-07 Kontrollukning af hovedstophaner

Hovedstophanerne i Baunehøj, Flintebjerg og Flintevænget blev i tidsrummet 16.15 - 19.30 kontrollukket. 5 hovedstophaner viste sig at være defekte. Bestyrelsen vil vurdere, om der fortsat ønskes hovedstophaner disse steder, og i givet fald vil de blive udskiftet.

En hovedstophane var mod forventning lukket, hvorfor Baunehøj, udover de kortvarige kontrollukninger, var uden vand i tidsrummet ca. 18.10 - 18.40.

I Flintebjerg var der en fejl i kortet, hvorfor Flintebjerg 22, 23, 29 - 38 og Flintevænget 1 - 33, udover de kortvarige kontrollukninger, var uden vand i tidsrummet ca. 18.20 - 19.15.

2008-04-03 Udskiftning af defekt stophane ved Alfarvejen 18

På grund af udskiftning af en defekt stophane ved Alfarvejen 18, var der torsdag den 3. april 2008 i tidsrummet ca. 10.00 - ca. 12.00 lukket for vandforsyningen for Alfarvejen 14 - 26 lige numre, Alfarvejen 15 - 33 ulige numre, Fugletoften 25, Nørretoften 1, Smedetoften 1 - 2.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2008-04-02 Udskiftning af utæt hovedstophane ved Alfarvejen 49

På grund af udskiftning af utæt hovedstophane ved Alfarvejen 49, var der onsdag den 2. april 2008 i tidsrummet 9.05 - 13.05 lukket for vandforsyningen for Alfarvejen 28 - 38 lige numre, Alfarvejen 9 - 57 ulige numre, Hovedvejen 128 - 138C lige numre, Lysholmparken, Søndertoften 1 - 2 og Åholmvej.

2008-03-18 Udskiftning af jordledning til Hovedvejen 161

Utæt jordledning af jern er blevet skiftet. Øvrige forbrugere var ikke berørte af reparationen.

2008-03-10 Udskiftning af jordledning til Stentoftens 11

Søndag formiddag blev et brud på jordledningen opdaget. Der blev herefter lukket for stophanen. Mandag formiddag blev jordledningen skiftet. Øvrige forbrugere var ikke berørte af reparationen.

2008-03-06 Udskiftning jernstikledning til Alfarvejen 35

På grund af udskiftning af jernstikledning til Alfarvejen 35, var der i tidsrummet 11.38 - 12.25 lukket for vandforsyningen til Alfarvejen 35 og 37, Brotoften 19 og Stentoftens 3 - 15.

2008-03-06 Udbedring af brud på jordledning på Alfarvejen 30

Utæt jordledning af jern er blevet repareret. Øvrige forbrugere var ikke berørte af reparationen.

2008-03-06 Montering af ny hovedstophane, samt udskiftning af stophane på Alfarvejen 28

På grund af montering af ny hovedstophane samt udskiftning af jernstikledning, var der i tidsrummet kl. 10.28 - 11.35 afbrudt for vandforsyningen til Alfarvejen 14 - 34, 36, 38 - 47, 49, Fugletoften 25, Nørretoften 1, Smedetoften 1 - 2 og Søndertoften 1 - 2.

2008-03-03 Reparation af jordledning på Hovedvejen 141 - Shell

På grund af reparation af jordledningen på Hovedvejen 141, var der i tidsrummet 17.23 - 18.30 afbrudt for vandforsyningen til Hovedvejen 141 - 155 ulige numre. Det har efterfølgende kunnet konstateres, at vandspildet er faldt med ca. 1,0 m³ i timen, svarende til ca. 8.760 m³ om året, hvilket giver en besparelse på grønne afgifter på ca. 43.800 kr. årligt.

2008-03-03 Lækagesøgning

Der er i dag foretaget ekstra lækagesøgning på udvalgte strækninger, og følgende lækager blev fundet:

- Alfarvejen 30: Brud på jordledning. Udbedret 2008-03-06.
- Hovedvejen 104: Formentlig brud på jordledning.
- Hovedvejen 141 - Shell: Brud på jordledning. Udbedret 2008-03-03.
- Hovedvejen 161: Brud på jordledning. Udbedret 2008-03-18.

2008-02-26 Generalforsamling på Osted Kro

Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 26. februar 2008 kl. 19.30 på Osted Kro. Referat kan ses under punktet dokumentarkivet.

2008-02-13 Udskiftning af utæt stophane ved Alfarvejen 30

På grund af udskiftning af utæt stophane og jernstikledning, var der i tidsrummet kl. 11.00 - 11.30 afbrudt for vandforsyningen på Alfarvejen 14 - 34, 36, 38 - 47, 49, Fugletoften 25, Nørretoften 1, Smedetoften 1 - 2 og Søndertoften 1 - 2.

2008-02-12 Lækagesøgning på Byvejen

På grund af lækagesøgning var der i tidsrummet 01.55 - 04.05 afbrudt for vandforsyningen til Byvejen 24 - 38 lige numre, Byvejen 29 - 59 ulige numre samt Osted Kirkestræde 2.

2008-02-09 Udskiftning af utæt anbring til Alfarvejen 35, samt brud på hovedledning

Pga. udskiftning af en utæt anbring til Alfarvejen 35, samt udbedring af et brud på hovedledningen, var der i tidsrummet 13.15 - 16.35 lukket for vandforsyningen til Alfarvejen 35 og 37, Brotoften 19 og Stentoftens 3 - 15.

2008-01-17 Lækagesøgning

Ledningsnettets på Assenløsevej, Bregnetvedvej, Byvejen, Hovedvejen, Kromarksvej, Møllegårdsvej og Osted Kirkestræde er i dag blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:

- Hovedvejen 146A. Brud på jordledning. Udbedret 2008-10-15.
- Lykkesholmvej 6: Brud på jordledning efter målerbrønd.
- Møllegårdsvej 8: Brud på jordledning. Udbedret 2008-02-13.
- Byvejen 57-59: Brud på hoved-, stik- eller jordledning. Udbedret 2009-08-14.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2008-01-17 Udskiftning af stikledning og stophane ved Lysholmparken 78

På grund af udskiftning af stikledning og stophane ved Lysholmparken 78, var der i tidsrummet ca. kl. 13.00 - 14.30 lukket for vandforsyningen 2 gange af en varighed på ca. 5 - 15 minutter. Forbrugerne i Lysholmparken 76 - 90 lige numre var informeret om lukningerne. Desværre viste det sig at hovedstophanen til disse forbrugere ikke virkede, hvorfor det var nødvendigt også at lukke for Lysholmparken 75 - 106 samt Hovedvejen 128 - 138.

2008-01-17 Udskiftning af stophane ved Langetoften 10

En defekt og utæt stophane blev udskiftet på Langetoften 10. Det blev alligevel ikke nødvendigt at lukke for vandet for forbrugerne på Langetoften, og en del af Hovedvejen, som der var informeret om tidligere.

2008-01-06 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden

Der er i dag lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside.

2007-12-20 Brud på jordledning på Engtoften 27

På grund af udskiftning af jordledning, stophane og stikledning på Engtoften 27, var der i tidsrummet ca. kl. 10.50 - 11.25 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 23, 25, 27 - 40, Engtoften 23, 25, 27 - 35, Smedetoften 3 - 7 og Søndertoften 3 - 15.

2007-12-18 Utætte hovedstophaner udbedret

2 utætte hovedstophaner på Alfarvejen ved henholdsvis Kastholmvej og Fugletoften blev i dag gravet fri og utæthederne udbedret. Ingen forbrugere var påvirket af reparationen.

2007-12-16 Måleraflæsning 2007

Aflæsningskort udsendt, samt åbnet mulighed for at indberette forbruget på vandværkets hjemmeside.

2007-12-07 Brud på jordledning på Agertoften 28

På grund af udskiftning af jordledning, stophane og jernstikledning på Agertoften 28, var der i tidsrummet ca. kl. 9.30 - 13.30 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 23, 25, 27 - 40, Engtoften 23, 25, 27 - 35, Smedetoften 3 - 7 og Søndertoften 3 - 15.

2007-12-06 Udskiftning af stophane ved Engtoften 10

På grund af udskiftning af utæt stophane og jernstikledning, var der i tidsrummet ca. kl. 10.45 - 12.10 afbrudt for vandforsyningen på Engtoften 1 - 22, 26, Nørretoften 9 og Toftekæret.

2007-12-06 Lækagesøgning i Flintebjerg, Flintevænget og Baunehøj

Ledningsnettet på Flintebjerg, Flintevænget og Baunehøj er i dag blevet gennemgået for lækager. Der blev ikke fundet nogen.

2007-12-03 Lækagesøgning på Alfarvejen, Lysholmparken og industrien

Ledningsnettet på Alfarvejen, Birkholmvej, Kastholmvej, Lysholmparken og Åholmvej er i dag blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:

- Alfarvejen 30: Utæt stophane. Udbedret 2008-02-13.
- Lysholmparken 78: Utæt stophane og brud på jordledning. Udbedret 2008-01-17.
- Alfarvejen ved Kastholmvej: Utæt hovedstophane. Udbedret 2007-12-18.
- Alfarvejen ved Fugletoften: Utæt hovedstophane. Udbedret 2007-12-18.
- Alfarvejen 49: Utæt hovedstophane. Udbedret 2008-04-02.

2007-11-28 Lækagesøgning på Tofterne

Ledningsnettet på Agertoften, Brotoften, Engtoften, Fugletoften, Hovedvejen 142, Langetoft, Nørretoften, Smedetoften, Stentoft og Søndertoften er i dag blevet gennemgået for lækager. Følgende blev fundet:

- Agertoften 28: Brud på jordledning. Udbedret 2007-12-07.
- Brotoften 14: Brud på jordledning. Udbedret 2007-12-14.
- Engtoften 10: Utæt stophane. Udbedret 2007-12-06.
- Hovedvejen 142: Brud på jordledning. Udbedret 2007-12-07.
- Langetoft 10: Utæt stophane. Udbedret 2008-01-17.
- Stentoft 4: Brud på jordledning. Udbedret 2007-12-14.
- Søndertoften 1: Brud på jordledning. Udbedret 2007-12-20.

2007-11-27 Udskiftning af stikledning ved Lysholmparken 50

På grund af udskiftning af stikledning og stophane, var der i tidsrummet ca. kl. 9.15 - 11.30 lukket for vandforsyningen, for Lysholmparken 34 - 72 lige numre.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2007-11-21 Ledningsarbejde ved Hovedvejen 157

I forbindelse med flytning af 100 meter hovedledning, var der i tidsrummet ca. kl. 8.00 - 13.00 svingende vandtryk på Hovedvejen 140 - 174 lige numer, Hovedvejen 157 - 173 ulige numre, Kromarksvej og Landmandslyst.

2007-11-20 Ledningsarbejde ved Hovedvejen 157

I forbindelse med flytning af 100 meter hovedledning, var der i tidsrummet ca. kl. 9.00 - 13.00 svingende vandtryk på Hovedvejen 140 - 174 både lige og ulige numre, Kromarksvej og Landmandslyst.

2007-11-19 Overgravet hovedledning ved Hovedvejen 157

I forbindelse med en hovedledningsændring ved Hovedvejen 157, blev hovedledningen ved et uheld gravet over, hvorfor der i tidsrummet ca. kl. 10.00 - 12.30 var lukket for vandforsyningen til Hovedvejen 159 - 173 ulige numre og Kromarksvej.

2007-11-19 Ledningsbrud ud for Agertoften 33

På grund af udbedring af ledningsbrud ud for Agertoften 33, blev der i tidsrummet ca. kl. 9.00 - 10.00 afbrudt for vandforsyningen på Agertoften 23, 25, 27 - 40, Engtoften 23, 25, 27 - 35, Smedetoften 3 - 7, Søndertoften 3 - 15.

2007-11-16 Sløjfning af gammel stikledning

I forbindelse med sløjfning af gammel stikledning på Brotoften 15, blev der i tidsrummet ca. kl. 10.30 - 11.00 lukket for vandet for Brotoften 1 - 18 og 20 - 22, Byvejen 27, Langetoften 2A, 2B, 2C og 4, Fugletoften 6 - 23.

2007-11-15 Etablering af ny stikledning på Brotoften 15

I forbindelse med etablering af ny stikledning på Brotoften 15, blev der i tidsrummet ca. kl. 13.00 - 14.00 lukket for vandet for Brotoften 1 - 18 og 20 - 22, Byvejen 27, Langetoften 2A, 2B, 2C og 4, Fugletoften 6 - 23.

2007-11-02 Sløjfning af gammel hovedledning

I forbindelse med sløjfning af et stykke gammel hovedledning på Fugletoften, blev der fredag den 2. november 2007 i tidsrummet ca. kl. 10.45 - 11.15 lukket for vandet for Alfarvejen 13, Byvejen 24 - 38 lige numre, Byvejen 29 - 59 ulige numre samt Osted Kirkestræde 2.

2007-11-01 Aftale med Lejre Kommune om måleraflæsning

Osted Vandværk har indgået aftale med Lejre Kommune, således Osted Vandværk leverer oplysninger om måleraflæsningen. Forbrugerne vil derfor ikke længere modtage aflæsningskort fra Lejre Kommune.

2007-10-31 Udskiftning af stikledning ved det gamle Osted Pleje- og aktivitetscenter

På grund af udskiftning af gammel stikledning ved det gamle Osted Pleje- og aktivitetscenter, blev der i tidsrummet ca. kl. 10.30 - 12.00 afbrudt for vandforsyningen for Hovedvejen 116 - 126 og Langetoften 3, 6 - 25. Den senere lukning i forhold til annonceret, skyldes en hovedstophane som drillede.

2007-10-30 Udskiftning af hovedledning ved Fugletoften 6 - 12 og Byvejen 27

Udskiftning af hovedledning blev ikke afsluttet i går, hvorfor der i løbet af dagen var enkelte korte afbrydelse af vandforsyningen for Fugletoften 6 - 12 og Byvejen 27. De berørte husstande fik besked inden lukningen.

2007-10-29 Udskiftning af hovedledning ved Fugletoften 6 - 12

Som følge af flere brud og gammel hovedledning ved Fugletoften 6 - 12, skiftes denne. Der blev derfor lukket for vandet i tidsrummet ca. 12.45 - 13.25, for Brotoften 1 - 18 og 20 - 22, Byvejen 27, Langetoften 2A, 2B, 2C og 4, Fugletoften 6 - 23. Herudover var der lukket for vandet i tidsrummet ca. 13.45 - 13.55 for Alfarvejen 13, Byvejen 24 - 38 lige numre, Byvejen 27 - 59 ulige numre samt Osted Kirkestræde 2.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2007-10-22 Udskiftning af 2 defekte hovedstophaner på Byvejen

Der blev udskiftet 2 defekte hovedstophaner, samt etableret en 3. således Byvejen igen kan lukkes i mindre områder. Der blev lukket for vandet ca. kl. 13.00 og åbnet igen i tidsrummet 16.15 til 16.35. Der blev åbnet senere end forventet, da der ved opgravningen blev konstateret at ledningsdimensionen på det ene rør var en anden end forventet. Der skulle derfor skaffes en overgang, inden man kunne påbegynde udskiftningen. Lukningen berørte Alfarvejen 13, Baunehøj 18 - 36 og 96, Byvejen 24 - 64, Fugletoften 6 - 12, Møllegårdsvej samt Osted Kirkestræde 2.



3 nye hovedstophaner



Hullet lukkes

2007-09-21 Ledningsbrud på Fugletoften

Der blev fredag eftermiddag den 21. september opdaget et ledningsbrud på Fugletoften. Som følge heraf var Alfarvejen 13, Baunehøj 18 - 36 og 96, Byvejen 24 - 64, Fugletoften 6 - 12, Møllegårdsvej samt Osted Kirkestræde 2 uden vand fra kl. 19.45 frem til bruddet var udbedret kl. 20.55.

2007-09-19 Udskiftning af defekt stophane på Alfarvejen 36

Alfarvejen 36 fik udskiftet defekt stophane. Som følge heraf var Alfarvejen 14 - 49 uden vand i tidsrummet ca. kl. 11.30 - 12.45. Da en stophane på Nørretoften mod forventning ikke var åben var Agertoften, Engtoften, Nørretoften, Smedetoften og Søndertoften uden vand i et kort tidsrum. Forbrugere på Bregnetvedvej, Hovedvejen og Lykkesholmvej og industrien har muligvis haft nedsat tryk i hanen frem til fredag den 21. september kl. 12.00.

2007-09-12 Tilslutning af ny ringforbindelse

Ifm. sammenkobling af ny ledning med eksisterende, blev der afbrudt for vandforsyningen til Flintebjerg 8-16, 22, 23, 29-38 og Flintevænget i tidsrummet 9.15 - 11.45.

2007-08-29 Etablering af 2 nye stophaner på hovedledning i Alfarvejen ved Kastholmvej

For at kunne lukke ledningsnettet i mindre områder ifm. ledningsarbejde, blev der i dag monteret to nye stophaner på hovedledningen i Alfarvejen ved Kastholmvej. Som følge heraf var Alfarvejen 48, 50B, 51, 52, 57 og 61, Birkholmvej, Hovedvejen 128, 130, 132, 134A, 134C, 136AB, 138ABC, Lysholmparken og Åholmvej være uden vand i tidsrummet 12.45 - 15.10. Forbrugere på Bregnetvedvej, Hovedvejen og Lykkesholmvej har muligvis haft nedsat tryk i hanen.

2007-08-27 Etablering af 2 nye stophaner på hovedledning i Alfarvejen ved Fugletoften

For at kunne lukke nedningsnettet i mindre områder ifm. ledningsarbejde, blev der i dag monteret to nye stophaner på hovedledningen i Alfarvejen ved Fugletoften. Som følge heraf var Agertoften, Alfarvejen 14 - 47, 49, Engtoften, Fugletoften 25, Nørretoften, Smedetoften, Søndertoften og Toftekæret uden vand i tidsrummet 13.15 - 14.35.

Byvejen 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13 og 15, Brotoften, Langetoften og Stentoften var uden vand fra kl. 11.45 til 12.30 da en stophane mod forventning viste sig at være lukket.

2007-08/09 Kastholmvej 2 tilsluttes Osted Vandværk

Efter mange år med egen boring, tilsluttes Kastholmvej 2 nu Osted Vandværk.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2007-08/09 Etablering af ringforbindelse til Flintebjerg/Flintevænget/Bauehøj

Som omtalt i Nyhedsbrev nr. 3, etableres der en ringforbindelse fra Alfarvejen/Nørretoften til Bauehøj. Dette gøres for at øge forsynings-sikkerheden til Bauehøj, Flintebjerg og Flintevænget. Arbejdet vil foregå fra midten af august til midten af september 2007.

Ifm. sammenkobling af ny ledning med eksisterende, vil der kunne forekomme kortvarige afbrydelser af vandforsyningen, som vil berøre: Agertoften, Alfarvejen 14 - 47, 49 og 51, Engtoften, Fugletoften 25, Nørretoften, Smedetoften, Søndertoften og Toftekæret.

Planlagte afbrydelser vil blive foretaget i tidsrummet 9.00 - 15.00, og vil normalt være mindre end 3 timer. Der forventes 1 - 2 afbrydelser fra mandag den 27. august til fredag den 31. august 2007.



Opgravning til "borehul"



Fjernelse af gammel fjernvarmeledning



Navigatøren styrer underboringen



Piloten fører maskinen

2007-08-10 Formodet ledningsbrud på Alfarvejen

Kl. ca. 22.30 fik bestyrelsen en anmeldelse om ledningsbrud på Alfarvejen ud for Lysholmparken 3. Der stod et mindre "springvand" op gennem en kloakrist. Der blev lukket for ledningsnettet på begge sider af "springvandet", hvilket dog ikke lukkede "springvandet". Det kunne derfor konkluderes at "springvandet" skyldes en stoppet kloak, og ikke et brud på vandledningen. Lejre Kommune var også på stedet, og ville tage hånd om problemet. Pga. lukningen af en del af ledningsnettet var forbrugerne i Lysholmparken og Industri-området uden vand i tidsrummet ca. kl. 23.00 - 23.15.

2007-07-03 Ledningsbrud ved Brotoften 18

Der blev mandag den 2. juli opdaget et ledningsbrud på Brotoften 18. I løbet af tirsdagen blev bruddet udbedret. Som følge heraf var Brotoften 1 - 22, Fugletoften 17 - 23 og Langetoften 2A, B, C & 4 uden vand fra ca. kl. 9.00 frem til bruddet var udbedret ca. kl. 11.00.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

2007-06-23 100 års dagen for indvielsen af vandværket

22 forbrugere var mødt frem for at markere 100 års dagen for indvielsen af Osted Vandværk. Det blev taget et billede for at markere dagen. Interesserede fik en rundvisning på vandværket.



2007-06-11 Afhentning af vand

En landmand med 2.700 grise hentede 9 m³ vand, da hans egen boring var gået i stykker, og først kunne repareres dagen efter.

2007-05-15 Udskiftning af hovedledning i stien mellem Kastholmvej og Hovedvejen

Som følge af udskiftningen af 40 mm hovedledning til 75 mm i stien mellem Kastholmvej og Hovedvejen, var der tirsdag den 15. maj 2007 i tidsrummet 12.40 - 16.00 lukket for vandet til Hovedvejen 140 - 174, Landmandslyst 1 - 20, Kastholmvej 1 - 3, Alfarvejen 61 med forsyning fra Kastholmvej.

2007-05-10 Udskiftning af defekt stophane i Lysholmparken 73

Som følge af en defekt stophane og udskiftningen af denne i Lysholmparken 73, var der fra ca. kl. 10.00 - ca. kl. 14.00 lukket for vandet i Lysholmparken 73 - 106 og Hovedvejen 136A+B. 2007-05-09 Tilkobling af ny stikledning på Fugletoften 19

Som følge af udskiftning af stikledning på fugletoften 19, var der kortvarigt lukket for vandet på Brotoften, Langetoften 2 - 4 og Fugletoften 17 - 23, sidst på formiddagen.

2007-04-26 Strømsvigt i tidsrummet 5.15 til 6.05

Som følge af strømsvigt, var der i tidsrummet 5.15 til 6.05 ikke vand i hanerne.

2007-04-11 Ledningsbrud ved Søndertoften 15

Der blev mandag den 9. april opdaget et ledningsbrud på Søndertoften 15. I løbet af tirsdagen blev bruddet ved hjælp af sporgas lokaliseret, og om onsdagen blev det udbedret. Som følge heraf var Søndertoften, Engtoften 23 - 35, Agertoften 23, 25, 27 - 40 og Smedetoften 3 - 7 uden vand fra ca. kl. 8.30 frem til bruddet var udbedret ca. kl. 12.00.

2007-02-27 Generalforsamling på Osted Kro

Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 27. februar 2007 kl. 19.30 på Osted Kro. Referat kan ses under punktet dokumentarkiv.

2007-01-16 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden

Der er den 16. januar 2007 lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside. Forbrugere der ikke har indsendt eller indberettet måler aflæsning, vil enten få foretaget en manuel

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

aflæsning, eller få Deres vandforbrug ansat skønsmæssigt, og det kan ikke forventes reguleret før ved afregningen af den næste aflæsning.

2006-12 Renovering af hovedledningen foran Osted Skole

Ca. 225 meter gammel hovedledning af jern blev skiftet.

2006-11-04 Åbent hus

Osted Vandværk blev den 8. november 2006 100 år. Dette blev fejret med et åbent hus arrangement på Vandværket i tidsrummet kl. 10 - 14 lørdag den 4. november 2006.

Der blev foretaget guidede rundvisninger på vandværkets område ca. hver halve time, hvor de besøgende fik fortalt om vandets vej, fra råvandsboring, til iltningstårn, til sandfiltre, til rentvandsbeholder og til slut til forbrugeren.

2006-10 Renovering af hovedledning på Kromarksvej og Hovedvejen 173 til Kromarksvej

Ca. 750 meter hovedledning blev skiftet. Vandspildet er efterfølgende faldet med ca. 0,6 m³ i timen, svarende til 5.250 m³ om året, hvilket har givet en besparelse på grønne afgifter på ca. 26.000 kr. årligt.

2006-07 Renovering af hovedledningen beliggende Hovedvejen 129 – Shell

Ca. 325 meter hovedledning blev skiftet. Det har efterfølgende kunnet konstateres, at vandspildet er faldt med ca. 1,2 m³ i timen, svarende til 10.500 m³ om året, hvilket har givet en besparelse på grønne afgifter på ca. 52.500 kr. årligt.

2006-06 Ringforbindelse fra Kastholmvej til Hovedvejen

Etablering af en 95 meter lang ringforbindelse fra Kastholmvej til Hovedvejen.

Forsyningssikkerheden er hermed højnet for forbrugerne på hovedvejen og i industriområdet.

2006-06-30 Ledningsbrud ved hovedvejen

Et brud på stikledningen ved hovedvejen 150 blev udbedret. Der blev ca. kl. 18.15 lukket for den del af ledningsnettet, der var forbundet med bruddet. Som følge heraf var Hovedvejen 140 - 162 og Landmandslyst uden vand, frem til bruddet var udbedret ca. kl. 19.15.

2006-06-16 Ledningsbrud på hovedvejen

Et brud på hovedledningen ud for hovedvejen 124 blev udbedret. Der blev ca. kl. 13.00 lukket for den del af ledningsnettet, der var forbundet med bruddet. Som følge heraf var Lykkesholmvej, Bregnetvedvej og Hovedvejen 124, 133 - 137 uden vand, frem til bruddet var udbedret ca. kl. 16.00.

2006-06 Renoveringsprojekter

I perioden juni - oktober blev der etableret en ny ringforbindelse fra Kastholmvej under hovedvejen til hovedledningen bag kroen. Dette blev gjort for at øge forsyningssikkerheden i området.

Ydermere blev hovedledningerne på strækningerne: gangbroen ved Osted skole til Shell og Kromarksvej udskiftet.

Med disse ledningsrenoveringer er det meste af strækning syd for hovedvejen renoveret inden for de senere år.

2006-05-04 Nye rentvandspumper og styring

I perioden den 24. april til 4. maj blev 4 rentvandspumper udskiftet til 3. Styringen af pumperne blev ligeledes udskiftet. Pumperne var nedslidte og dyre at reovere, og styringen kunne ikke længere med sikkerhed serviceres. De nye pumper er mere energieffektive, hvorfor elforbruget pr. m³ vand er faldet fra ca. 0,45 kWh til ca. 0,37 kWh. Et fald på 18%.

2006-02-28 Generalforsamling

Der blev afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 28. februar 2006 kl. 19.30 på Osted Kro. Referat kan ses under punktet dokumentarkiv.

2006-01-15 Lukning for indberetning af forbrug via hjemmesiden

Der er den 15. januar 2006 lukket for indberetning af vandforbrug via vandværkets hjemmeside. Forbrugere der ikke har indsendt eller indberettet måler aflæsning, vil enten få foretaget en manuel aflæsning, eller få Deres vandforbrug ansat skønsmæssigt, og det kan ikke forventes reguleret før ved afregningen af den næste aflæsning.

Det har desværre vist sig, at flere indberetninger af årsforbrug, ikke er registreret på hjemmesiden. Årsagen og løsning er fundet. Vi beklager den ulejlighed det måtte have medført.

2005-12-06 Ledningsbrud på Byvejen ved Møllegårdsvej (Lægehuset)

Fredag den 2. december kl. 19.00 konstateredes det at forbruget er steget med 6 - 8 m³ i timen.

Fredag, lørdag og søndag ledes der efter bruddet i hele ledningsnettet uden dog at finde det.

Mandag nat i tidsrummet kl. 1 - 3 lukkes ledningsnettet af i 10 mindre områder, for her igennem at

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

lokalisere området med bruddet. Det konstateres at bruddet er i området Byvejen/Møllegårdsvej. Tirsdag gennemgås ledningsnettet med lækagesøgningsfirma, og bruddet findes i indkørslen fra Byvejen til Møllegårdsvej. Omkring kl. 14.30 blev der lukket for den del af ledningsnettet, der var forbundet med bruddet. Som følge heraf var Byvejen, Møllegårdsvej, Baunehøj, Flintebjerg og Flintevænget uden vand, frem til bruddet var udbedret kl. 15.30.

2005-10-10 Ledningsbrud på Hovedvejen ved Kiosken

Omkring kl. 14.30 blev et ledningsbrud opdaget ved parkeringsbanen ved Kiosken. Der blev lukket for den del af ledningsnettet, der var forbundet med bruddet. Som følge heraf var Lykkesholmvej, Bregnetvedvej, Kromarksvej samt den del af Hovedvejen der er beliggende fra Shell til og med Hovedvejen 173 uden vand, frem til bruddet var udbedret kl. 16.30.

2005-09-30 Ledningsbrud på Alfarvejen

Omkring kl. 16.30 blev et stort ledningsbrud opdaget udfor Alfarvejen 49, hvor der nåede at løbe ca. 45 m³ vand ud. Der blev hurtigt lukket for den del af ledningsnettet, der var forbundet med bruddet. Som følge heraf var Toftekæret, Nørretoften, Engtoften, Agertoften, Søndertoften, Alfarvejen, den vestlige del af Lysholmparken, Åholmvej, Kastholmvej og Birkholmvej uden vand, frem til bruddet var udbedret kl. 20.45. Hovedvejen og den østlige del af Lysholmparken var kortvarigt også uden vand.

2005-09-29 Byvejen, Baunehøj, Flintebjerg, Flintevænget og dele af Hovedvejen uden vand (13.30 - 17.45)

I forbindelse med renoveringen af hovedledningen på Hovedvejen, var det planlagt kortvarigt at lukke for forsyningen til dele af hovedvejen. Desværre viste det sig nødvendigt at lukke for en større del af ledningsnettet, hvorved Byvejen, Baunehøj, Flintebjerg, Flintevænget og dele af Hovedvejen var uden vand. Ydermere gjorde det fugtige vejr, at arbejdet tog længere tid end forventet.

2005-08-21 Renovering af hovedledning på strækningen Hovedvejen 105B - 129

I perioden den 12. september 2005 og ca. 1 måned frem blev hovedledningen på strækningen Hovedvejen 105B - 129 udskiftet. Hovedledningen skønnes at være mindst 60 år gammel. Der har i de senere år været flere brud på strækningen, som har medført en del vandspild. Det skønnes at der på denne strækning fortsat er vandspild, hvorfor den blev skiftet.

2005 Digitalisering af Vandværkets ledningsnet påbegyndes

I 2005 påbegyndtes arbejdet med at få vandværkets ledningsnet digitaliseret, således at der fremover altid vil være ajourførte kort. Arbejdet forventes at tage 2 - 3 år. 2005 var også året hvor Osted Vandværk fik hjemmeside med regnskaber, budgetter, referater mv.

2002-2004 Stigning i vandspild

Vandforbruget steg i perioden 2002 til 2004 pga. vandspild fra 135.000 m³ til 176.000 m³. En stigning på 30%. I 2006 var vandforbruget faldet til 127.345 m³.

2002 Stikledning til sostald

I sommeren 2002 modtages ansøgning om stikledning til sostald ved Lykkesholm, der forventer at forbruge 6.000 m³ årligt.

2001 Kortslutning

Under vejarbejde på Fugletoften, forårsagede en kran en kortslutning, som forårsagede ødelæggelser på vandværket for ca. 50.000 kr.

2000 Overgangen til 2000

Overgangen til år 2000 gav ingen problemer.

1994 Vandmåler hos forbrugerne

På ekstraordinær generalforsamling i 1994 blev det besluttet med 46 stemmer for og 5 imod, at der skulle monteres vandmåler hos forbrugerne.

I perioden efter montering af vandmåler falder vandforbruget markant. Fra et forbrug i 1993 på 220.000 m³ bliver der i 1996 brugt 135.000 m³. Et fald på 38%.

1992 Forbindelse til Kirkebjerg Vandværk

Der etableres en forbindelse til Kirkebjerg Vandværk, således at Osted og Kirkebjerg kan hjælpe hinanden med vandforsyning i nødsituationer.

1989 Afkalkningsmagneter

Der monteres afkalkningsmagneter på vandværket.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

1987 Rensningsanlæg i Tokkerup

Lejre Kommune ønskede at Osted Vandværk påtog sig vandforsyningen til det nye rensningsanlæg i Tokkerup. Bestyrelsen fremhævede at anlægget var beliggende udenfor vandværkets normale forsyningsområde og afslog at levere vand. Sagen blev af Lejre Kommune overgivet til Hovedstadsrådet. Hovedstadsrådet pålægger i 1988 Osted Vandværk at levere vand til rensningsanlægget. Lejre Kommune afviste at betale den af bestyrelsen fastsatte pris for tilslutning. Lejre Kommune ankede til Roskilde Amt. Vandværket accepterede den af Roskilde Amts trufne kendelse om at halvere tilslutningsafgiften for det nye rensningsanlæg.

1983-02-28 Vedtagelse af standardvedtægter

På generalforsamlingen den 28. februar 1983 samt på ekstraordinær generalforsamling den 21. marts 1983 blev standardvedtægter for private vandforsyninger vedtaget.

1982 Retssag mod Roskilde Amt

På et bestyrelsesmøde i 1982 blev det besluttet at køre en retssag mod Roskilde Amt, da bestyrelsen ikke fandt det rimeligt at blive pålagt udgifter ifm. omlægningen af Assenløsevejen. Vandværket tabte dog sagen i 1983, og skulle betale sagens omkostninger med 3.000 kr. plus egen advokat.

1981-11-08 75-års jubilæum

75-års jubilæet i 1981 foregik i stilhed på grund af sparehensyn.

1975 Indvindingsretten øget

Vandværket blev tilkendt yderligere 115.000 m³ i indvindingsret, således værket har lov til at oppumpe 215.000 m³. Samme år blev rentvandsbeholderen udvidet.

1972-01-01 Halvårlig opkrævning

Fra den 1. januar 1972 gik man fra kvartalsvis opkrævning af vandafgiften til ½-årlig.

1970 Vandværket blev registreret hos skattevæsenet

Vandværket blev efter gentagne henvendelser fra skattevæsenet registreret som indeholdelsespligtig for kildeskat.

1968 Forespørgsel angående vand til svømmebassin

Bestyrelsen fik en forespørgsel angående vand til et svømmebassin på 40 m³. Det kunne tiltrædes under forudsætning af, at det kun fyldtes 1 gang om året. Prisen blev fastsat til 60 kr. inkl. moms årligt.

1968 Overgang til giroindbetaling

På generalforsamlingen vedtoges det at overgå til giroindbetaling af vandafgift.

1968 Fældning af 8 træer

Om sommeren blev 8 træer fældet ved vandværket. Gårdejer Buur klagede efterfølgende til vandværket, da han mente det var hans træer, der var blevet fældet. Der blev indgået et forlig, hvor vandværket betalte 500 kr. i erstatning.

1965 Nedrivning af det gamle Vandværk

Det gamle Vandværk blev revet ned. Jørgen Plambech fik opgaven. Fundamentet blev fjernet ned under jordoverflade, så der kunne planeres. Udgiften for nedrivningen beløb sig til 6.000 kr.

1964 Vandværket har 200 medlemmer

1962 Beslutning om at bygge nyt vandværk

Det besluttedes at bygge nyt vandværk. Prisen herfor blev 170.000 kr., og der blev optaget et lån i Roskilde Sparekasse på 120.000 kr. Dahlgaard udarbejdede tegninger over et vandværk til 6-800 husstande. I samme forbindelse blev det vedtaget at forhøje vandafgiften med 60% for alle afgifter.

1960/1961 Etablering af ny boring

I 1960/61 blev der igen etableret en ny boring. Der blev i den forbindelse lånt 30.000 i sparekassen for Roskilde By og omegn.

1947-09-26 Etablering af ny boring

På generalforsamling den 26. september 1947 blev det vedtaget at etablere en ny boring. Under etableringen af den nye boring knækkede boret i en dybde af ca. 40 meter, således der måtte begyndes på en ny boring.

1945-05-04 Danmark blev befriet

1941-02-22 Æresmedlem

På generalforsamlingen den 22. februar 1941 bliver Voldgiftsmand malermester Nielsen optaget i vandværket som æresmedlem. Osted vandværk har nu bestået i 35 aar.

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

1940-09-26 Kong Christian den 10. 70-års fødselsdag

Den 26. september 1940 samledes vandværkets interessenter ved vandværket for at plante en Eg i anledning af Hans Majestæts Kong Christian den 10. 70-års fødselsdag.

1940-06 Lav vandstand i vandværkets brønd

Juni 1940 var vandstanden i vandværkets brønd nede på 80 cm., og det blev forbudt at vande i haverne med vandslange.

1940-04-09 Danmark overgav sig til Tyskland

1938-07-29 Beslutning om udvidelse af vandværket

På ekstraordinær generalforsamling den 29. juli 1938 vedtoges det at optage et laan på 10.000 kr. i Roskilde Sparekasse til udvidelse af vandværket.

1926-02-05 Første kvinde i bestyrelsen

På generalforsamlingen den 5. februar 1926 blev der for første gang valgt et kvindeligt bestyrelsesmedlem i skikkelse af Fru Johanne Holm Petersen.

1924-02-05 Generalforsamling

På generalforsamlingen 5. februar 1924 "vedtoges at Damerne for Fremtiden har Stemmeret og er Valgbare paa Generalforsamlingen".

1917 Knækket propel

I en storm i marts 1917 knækkede propellen på vindmotoren. Det blev besluttet at købe en brugt af smedemester H. P. Hansen.

1915-06-05 Stemmeret

Den 5. juni 1915 får danske kvinder stemmeret og kan nu stille op til Folketinget og Landstinget.

1907-06-23 Osted Vandværk indvies

Søndag den 23. juni 1907 blev en indvielsesfest af vandværket afholdt for interessenterne. At møde ved værket kl. 6 eftermiddag. Derefter marcheres til Hejmdal, hvor der drikkes kaffe og danses til kl. 12.



1906-11-08 Osted Vandværk dannedes

Den 8. november 1906 samledes Osted bys beboere hos gårdejer Christen Larsen, hvor der dannedes et interessentskab for oprettelse af et vandværk for Osted by. Det blev besluttet at optage et lån i Roskilde Sparekasse på 7.000 kr. til opførelsen. Lånet forrentes og afdrages med 5% årligt

MidtSjællands Vandforsyning A.m.b.a.

fordelt på 45 år.

Afregning af vand blev baseret på antal haner. I alt var der 54 haner, fordelt på 30 forbrugere, der gav vandværket en indtægt på 455 kr. En husstand med 1 hane skulle betale 7 kr. årligt.